



AR-222 B

CATALOGUE COMMERCIAL & INDUSTRIEL

3^e ÉDITION

Nettoyage et assainissement
Produits | Équipements | Expertise



WOOD WYANT

Filiale du Groupe Sani Marc

UNE ENTREPRISE CANADIENNE 





GROUPE
SANI MARC®

CHEZ WOOD WYANT,
FILIALE DU GROUPE SANI MARC,
NOUS OPTIMISONS LES PROGRAMMES
DE NETTOYAGE DE NOTRE
CLIENTÈLE DEPUIS 1922.

Proposer des solutions
visant à **optimiser**
vos opérations et
votre budget

1

Conseiller les
meilleurs produits
et accessoires
d'entretien

2

**NOTRE
EXPERTISE**

3

Soutenir et former
votre personnel
sur place grâce à des
professionnels qualifiés

Garantir des
résultats
optimaux et
mesurables

5

4

Installer et assurer
l'**entretien** des
équipements
électromécaniques

TABLE DES MATIÈRES



À propos de nos produits

PRO+Fil - Systèmes de dilution pour produits d'entretien	IV
Services techniques	V
La gamme de produits écoresponsables Vert-2-Go	VI
Des pictogrammes qui vous parlent	VIII



Produits de nettoyage et d'assainissement

PLANCHER

Dégraissants à plancher	1
Nettoyants à plancher	2
Relustrants, décapants et scellant	3
Finis à plancher	6
Produits pour tapis et tissus	7

NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS MULTISURFACES

Nettoyants et dégraissants multisurfaces	8
Vitres et écrans	9

SALLE DE BAINS

Cuvettes et urinoirs	10
Toutes surfaces	10
Bains, douches et lavabos	11

CUISINE

Détergents à vaisselle	12
Nettoyants dégraissants pour les équipements de la cuisine	12
Nettoyants et dégraissants à plancher de cuisine	12
Désinfectants et assainissants pour aires alimentaires	12

DRAINS ET TRAPPES À GRAISSE

Programme de traitement bactérien pour les trappes à graisse et les drains ...	13
Prévention	13
Débouche-drains	13

CONTRÔLE D'ODEURS

Produits de contrôle d'odeurs	14
Distributrice à aérosol programmable et recharges	14
Distributrice Tcell et recharges	14

DÉSINFECTION

Nettoyants désinfectants	15
--------------------------------	----

DIVERS

Entretien des véhicules	19
Produits saisonniers	19
Détergents à lessive	19



Hygiène des mains

Savons à mains en cartouche et systèmes d'hygiène remplissables	21
Savons pour les mains	22
Lotion pour le corps et les cheveux	22
Distributrices	22
Assainissants pour les mains portatifs	23
Systèmes manuel et automatique pour assainissant pour les mains	23



Équipements

Autorécreuses	25
Aspirateurs	31
Extracteurs	36
Balais mécaniques	39
Polisseuses	41
Autres	43
Tampons	45



Papiers et gestion des ordures

Distributrices de rouleaux de papier hygiénique géants	47
Rouleaux de papier hygiénique géants	47
Distributrices de papier hygiénique standard	48
Papier hygiénique standard et mouchoirs	48
Chiffons jetables	49
Essie-tout Envirologic®	49
Distributrices à essuie-mains	50
Papier pour distributrices à essuie-mains	51
Essuie-mains en rouleaux Envirologic®	51
Essuie-mains à pli simple Envirologic®	51
Essuie-mains à plis multiples Envirologic®	51
Distributrices Georgia-Pacific et Wood Wyant	52
Sacs à ordures Envirologic®	54
Poubelles	55

Accessoires

Vaporisateurs	57
Systèmes d'époussetage Microblade	57
Chiffons en microfibres	57
Articles de nettoyage et d'époussetage	58
Système de vadrouille à tête plate	59
Tampons à velcro pour systèmes HYGEN et BIOSTIC	59
Vadrouilles à épousseter	60
Cadres et manches pour vadrouille à épousseter	60
Absorbants et poudre à balayer	60
Balais et porte-poussières	61
Racloirs à plancher	61
Manches pour racloirs et balais	62
Vadrouilles à laver	62
Accessoires pour vadrouilles à laver	62
Accessoires pour le nettoyage des vitres	63
Mouilleur	63
Racloir	63
Manches et poignées	63
Chiffons en microfibres	63
Grattoir	63
Nettoyant en aérosol	63
Articles d'entretien des salles de bains	64
Tamis pour urinoirs	64
Couvre-sièges de toilette	64
Accessoires de nettoyage pour la cuisine	66
Tampons et éponges à récurer	66
Vadrouille Spill Mop	67
Tapis	68
Gants	68
Gobelets et verres	69
Sécurité	69
Grattoirs à lame	69

Index	72
--------------------	----

Annexe	74
---------------------	----



**Acheter vos produits d'entretien
en ligne n'aura jamais été
aussi simple.**



**Retrouvez toute l'information sur nos produits.
Consultez le statut de vos commandes.**



saniMag

Opter pour un mode de vie sain

US rate rise chances recede as jobs growth slows

	12-12-17	12-15-17	12-22-17	12-29-17	01-05-18	01-12-18
US GDP (annual % change)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
US Unemployment rate	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
US Inflation (CPI, annual % change)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
US Fed Funds Rate	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%

saniMag®

Pour lire sur une panoplie de sujets actuels relatifs à la santé,
au mieux-être, à la sécurité (et bien plus encore!)

PRO+Fil®

Systèmes de dilution pour produits d'entretien


*Précision de dilution inégalée | Facile d'utilisation | Diminue les risques d'accident
Augmente le rendement de la main-d'œuvre*



Facilité
Sécurité

Précision

Préférable pour l'environnement



Nettoyants à plancher

Nom	Code
Vert-2-Go Bio Dégraissant à plancher sans odeur	05-12325P-03
Vert-2-Go Nettoyant à plancher	11-12625P-03
Vert-2-Go Autoscrubber +	11-12520P-03
Vert-2-Go Storm Rinse	11-12605P-03
Vert-2-Go Lustrex	11-12310P-03
Pro Fresh	11-12495P-03
Logic	11-12660P-03

Dégraissants

Nom	Code
Blue Thunder	05-12410P-03
Vardet 383	05-12425P-03
Vert-2-Go D-Grease	05-12370P-03

Nettoyants tout usage

Nom	Code
Vert-2-Go Vitres	11-12560P-03
Vert-2-Go Oxy	11-12630P-03
Vert-2-Go Nettoyant polyvalent	11-12570P-03

Nettoyants pour salle de bains

Nom	Code
Vert-2-Go Salle de bains	07-12530P-03
Vert-2-Go Bio Salle de bains	11-12235P-03
Vert-2-Go Scrub E-Z	07-12140P-03

Désinfectants

Nom	Code
Generation 5 Plus	09-12045P-03
1492	09-12200P-03
Vert-2-Go Ed	09-12265P-03
Vert-2-Go Désinfectant	09-12330P-03
Vert-2-Go Saber	09-12400P-03
D-4055	09-10030P-03



SERVICES TECHNIQUES

Wood Wyant, filiale du Groupe Sani Marc, possède un réseau de techniciens et de conseillers expérimentés, disponibles d'un bout à l'autre du pays, détenant la formation adéquate de même que les outils nécessaires pour l'entretien et la réparation de vos équipements.



Communiquez avec les Services techniques Wood Wyant pour :

- des services professionnels de **réparations sur place**
- une grande sélection de **pièces de qualité**
- des programmes **personnalisés**
- de **l'entretien préventif**
- du **dépannage**
- **et beaucoup plus!**

COURRIEL :
servicetechnique@woodwyant.com

SITE WEB :
sanimarc.com/fr/equipements/service-technique/

TÉLÉPHONE : 1 800 567-0414

La gamme de produits écoresponsables

VERT  GO



PROTECTION



SECURITY



EFFICACY



* Applicable à la majorité de nos produits VERT-2-GO. Voir information sur l'étiquette ou la fiche de données de sécurité (FDS).

Produits VERT 2 GO disponibles

Hygiène des mains

Nom	Format	Code
Vert-2-Go Savon à mains mousse	4 L	13-12365-04
Vert-2-Go Savon à mains	4 L	13-12360-04

Nettoyants à plancher

Nom	Format	Code
Vert-2-Go Bio Dégraissant à plancher sans odeur	*3 L	*05-12325P-03
	4 L	05-12325-04
Vert-2-Go Bio Tapis et tissus	1 L	15-12305-11
	4 L	15-12305-04
Vert-2-Go Bio Dégraissant industriel	4 L	05-12220-04
Vert-2-Go Storm Rinse	*3 L	*11-12605P-03
	4 L	11-12605-04
Vert-2-Go Nettoyant à plancher	*3 L	*11-12625P-03
	4 L	11-12625-04
Vert-2-Go Oxy	1 L	11-12630-11
	*3 L	*11-12630P-03
	4 L	11-12630-04
Vert-2-Go Autoscrubber +	*3 L	*11-12520P-03
Vert-2-Go Optiscrub	4 L	11-12400-04
Vert-2-Go Quicksnap	4 L	01-12520-04
Vert-2-Go Armor	4 L	01-12180-04
Vert-2-Go Supreme	4 L	01-12155-04
Vert-2-Go Shield	4 L	01-12160-04
Vert-2-Go Neutra strip	4 L	03-12105-04
Vert-2-Go Lustrex	*3 L	*11-12310P-03
	4 L	11-12310-04
Vert-2-Go Green Steel	4 L	01-12020-04
Vert-2-Go Pro Strip +	4 L	03-12110-04

Entretien général

Nom	Format	Code
Vert-2-Go Bio Electroclean	1 L	11-127305-11
Vert-2-Go Bio Megasorb	454 g	20-12750-45
Vert-2-Go Everclear	1 L	11-12271-11
Vert-2-Go D-Grease	*3 L	*05-12370P-03
	4 L	05-12370-04
Vert-2-Go Nettoyant polyvalent	1 L	11-12570-11
	*3 L	*11-12570P-03
	4 L	11-12570-04

Entretien des vitres

Nom	Format	Code
Vert-2-Go Nettoyant à vitres	1 L	11-12560-11
	*3 L	*11-12560P-03
	4 L	11-12560-04

Contrôle des odeurs

Nom	Format	Code
Vert-2-Go Bio Biosan	500 mL	20-12205-50
	20 L	20-12205-20
Vert-2-Go Bio Contrôle d'odeurs	1 L	20-12280-11

Nettoyants pour salle de bains

Nom	Format	Code
Vert-2-Go Salle de bains	1 L	11-12530-11
	*3 L	*11-12530P-03
	4 L	11-12530-04
Vert-2-Go Bio Sanigel	1 L	07-12095-11
Vert-2-Go Bio Salle de bains	1 L	07-12235-11
	*3 L	*07-12235P-03
	4 L	07-12235-04
Vert-2-Go Blue Force	1 L	07-12135-11
Vert-2-Go Scrub E-Z	1 L	07-12140-11
	*3 L	*07-12140P-03
	4 L	07-12140-04
Vert-2-Go Nettoyant crème	1 L	11-12640-11
Vert-2-Go Bio Bloc pour urinoir	12 x 100 g	55-1862933-CS
	Avec crépine	55-18NEWIT-CS

Entretien de la cuisine

Nom	Format	Code
Vert-2-Go Beam	1 L	11-12650-11
	4 L	11-12650-04
Vert-2-Go Sunrise	1 L	11-12010-11
	4 L	11-12010-04

Désinfectants et germicides

Nom	Format	Code	
Vert-2-Go ED	*3 L	*09-12265P-03	
	4 L	09-12265-04	
Vert-2-Go Désinfectant	*3 L	*09-12330P-03	
	4 L	09-12330-04	
Vert-2-Go Saber	Prêt à l'emploi	1 L	09-12410-11
	Concentré	1 L	09-12400-11
	Concentré	*3 L	*09-12400P-03
	Concentré	4 L	09-12400-04

Entretien des drains

Nom	Format	Code
Vert-2-Go Bio Drains et trappes à graisse	4 L	20-12220-04
Vert-2-Go Bio Bionix étape 1	1,5 kg	20-12111-15
Vert-2-Go Bio Bionix étape 2	16 x 250 g	20-12122-25
Vert-2-Go Bio Bionix étape 3	4 L	20-12133-04

*Format 3 L exclusif au système de dilution PRO+Fil.

Des pictogrammes qui vous **parlent**

Ce concept innovateur vous aidera
à mieux identifier le lieu et la
méthode d'application du produit.

Nom et
description
du produit

Mode d'emploi
et tableau de
dilution au dos
du contenant

Certifications
du produit

Pictogrammes des
lieux d'application

Pictogrammes des
méthodes d'application

VERT 2 GO BIO

WASHROOM
SALLE DE BAINS

CLEANER & DEODORIZER
NETTOYANT ET DÉSODORISANT



Product certified for reduced environment impact. View specific attributes evaluated: UL.COM/EL. Standard number UL 2792.
Produit certifié pour un impact environnemental réduit. Veuillez consulter les attributs spécifiques évalués : UL.COM/EL. Norme UL 2792.

WOOD WYANT


3 L
Read the label before using
Lire l'étiquette avant l'utilisation
Net Contents / Contenu net
11-12235P-03

Format du produit

Code du produit



Lieux d'application



Sols Surfaces dures Toilettes



Urinoirs Lavabos Vitres



Contrôle d'odeurs



Canalisation

Méthodes d'application



Autorécreuse



Vaporisateur



Nettoyage à l'aide d'un chiffon ou d'une microfibre



Vadrouille et seau



Lavage manuel



Bouteille compressible



Brosse à cuvette



Extracteur à tapis



Polisseuse



Vadrouille à tête plate



Drain



Certifié EcoLogo®.
Répond à des normes rigoureuses de **leadership environnemental.**



Possède un pouvoir nettoyant à double action : nettoie les surfaces et poursuit son travail dans la canalisation.

PRO+Fil®

Produit disponible en format 3 L adapté au système de dilution PRO+Fil® de Wood Wyant.

Voir page IV pour une liste complète des produits offerts.

LÉGENDE

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ASSAINISSEMENT





Dégraissants à plancher

Nettoyer en éliminant les corps gras et les taches

	Description	Type de plancher	Odeur	Format	Code
1	CENTURY NETTOYANT POUR TUILES ET COULIS nettoie et restaure les planchers. Il procure un effet blanchissant épatant sur les tuiles blanches.	Carrelage, sols de sécurité, de caoutchouc et autres sols sans fini. <i>Ne pas utiliser sur le marbre ni sur les sols finis.</i>	Florale	4 L	11-12585-04
2	Créé à partir de la biotechnologie, VERT-2-GO BIO DÉGRAISSANT À PLANCHER est efficace pour éliminer les taches d'huiles végétales et animales. Il est idéal sur les planchers de cuisine alors que sa triple action nettoyante déloge, décompose et assimile la saleté. <i>Certifié EcoLogo. *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+Fil.</i>	Tous les revêtements de sol durs et les tapis anti-fatigue	Sans odeur	3 L* 4 L	05-12325P-03 05-12325-04
3	Formulé à partir de biosurfactants, VERT-2-GO BIO DÉGRAISSANT INDUSTRIEL est efficace pour éliminer les taches d'huiles pétrolières. Il n'est pas corrosif et rend les sols moins glissants. <i>Certifié EcoLogo.</i>	Tous	Sans odeur	4 L	05-12220-04





Retrouvez toute l'information sur nos produits (fiche technique, fiche de données de sécurité, etc.)



Nettoyants à plancher

Éliminer les saletés et préserver l'apparence

	Description	Type de plancher	Outils	Odeur	Format	Code
1	LOGIC est un nettoyeur qui sèche sans laisser de résidus sur les planchers pour une apparence impeccable. *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL .	Plancher laminé, vinyle, bois, céramique, vinyle de luxe	Système de microfibrilles Autoréceuse Vadrouille/seau	Sans odeur	3 L*	11-12660P-03
					4 L	11-12660-04
<i>Pour maximiser le résultat de LOGIC, appliquez-le à l'aide de l'un de nos tampons à velcro (voir page 59) et de l'une de nos vadrouilles à laver (voir page 62).</i>						
2	VERT-2-GO NETTOYANT À PLANCHER est un nettoyeur polyvalent, <i>certifié EcoLogo</i> . *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL .	Tous les types de planchers	Vadrouille Autoréceuse	Sans odeur	3 L*	11-12625P-03
					4 L	11-12625-04
3	PRO FRESH est un nettoyeur polyvalent qui ne risque pas d'endommager les finis des planchers. *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL .	Tous les types de planchers	Vadrouille/seau Autoréceuse	Chèvrefeuille	3 L*	11-12495P-03
					4 L	11-12495-04
4	Grâce à sa formule ultra concentrée, VERT-2-GO OXY est un nettoyeur très économique, <i>certifié EcoLogo</i> . *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL .	Tous les types de planchers	Vadrouille Autoréceuse	Sans odeur	1 L	11-12630-11
					3 L*	11-12630P-03
					4 L	11-12630-04
5	TOTAL TERRAIN est un nettoyeur polyvalent formulé à partir de peroxyde d'hydrogène.	Tous les types de planchers et tapis	Vadrouille/seau Autoréceuse Vaporisation préalable des tapis Système de microfibrilles	Parfum frais	4 L	11-12170-04
6	VERT-2-GO OPTISCRUB récurse en profondeur les planchers avec fini, <i>certifié EcoLogo</i> .	Plancher ciré	Vadrouille Autoréceuse	Solvant	4 L	11-12400-04



Nettoyants à plancher

Éliminer les saletés et préserver l'apparence

	Description	Type de plancher	Outils	Odeur	Format	Code
7	VERT-2-GO AUTOSCRUBBER + nettoie et protège les planchers. Sa formule non moussante est idéale pour les autorécreuses, <i>certifié EcoLogo</i> . *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL.	Tous les types de planchers	Autorécreuse	Sans odeur	3 L*	11-12520P-03
8	VERT-2-GO STORM RINSE est un nettoyant conçu pour éliminer les résidus de fondant à glace, <i>certifié EcoLogo</i> . *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL.	Tous les types de planchers	Vadrouille/seau Autorécreuse Extracteur à tapis	Agrumes	3 L* 4 L	11-12605P-03 11-12605-04
9	NEUTRASOL est un nettoyant peu moussant conçu pour éliminer les résidus de fondant à glace. Il neutralise également le décapant.	La plupart des sols lavables à l'eau. *Ne pas utiliser sur le béton nu, le terrazzo, le marbre et les autres surfaces sensibles	Vadrouille Autorécreuse	Citron	1 L 4 L	07-12055-11 07-12055-04

Relustrants

Comblent les éraflures et marques de circulation et améliorer l'apparence

	Description	Type de plancher	Outils	Odeur	Format	Code
10	VERT-2-GO LUSTREX nettoie, restaure et fait briller les planchers en plus de réparer les microfissures, <i>certifié EcoLogo</i> . *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL.	Caoutchouc, revêtement de sols sans entretien	Vadrouille/seau Autorécreuse	Sans odeur	3 L* 4 L	11-12310P-03 11-12310-04
11	VERT-2-GO QUICKSNAP nettoie, restaure et fait briller les planchers avec fini, <i>certifié EcoLogo</i> .	Tous	Vadrouille Autorécreuse	Sans odeur	4 L	01-12095-04

Décapants

Éliminer les couches usées du fini à plancher et préparer la surface pour de nouvelles applications

	Description	Type de plancher	Outils	Odeur	Format	Code
12	VERT-2-GO PRO STRIP + enlève les accumulations importantes de fini durci ou de scellant, <i>certifié EcoLogo</i> .	Plancher ciré <i>Non compatible avec le linoléum et le caoutchouc.</i>	Vadrouille ou tampon en microfibres	Sans odeur	4 L	03-12110-04
13	LIQUID CHISEL enlève les accumulations extrêmes de fini ou de scellant sur les planchers. Ultra performant, il réduit le temps de contact.	Plancher ciré	Vadrouille ou tampon en microfibres	Solvant	4 L 20 L	03-12210-04 03-12210-20
14	VERT-2-GO NEUTRA STRIP enlève les accumulations standards sur les planchers. Conçu spécialement pour le linoléum, <i>certifié EcoLogo</i> .	Linoléum Caoutchouc	Vadrouille ou tampon en microfibres	Sans odeur	4 L	03-12105-04

Pour un décapage efficace, utilisez un TAMPON À DÉCAPER SANI MARC, idéal pour enlever les finis à plancher et les saletés incrustées (voir page 45).

Scellant

Protéger le plancher contre l'abrasion et les taches

	Description	Type de plancher	Outils	Odeur	Format	Code
15	VERT-2-GO SHIELD ajoute une couche de protection au revêtement afin d'empêcher les taches d'adhérer au plancher. Il offre un lustre brillant, <i>certifié EcoLogo</i> .	Tous	Vadrouille ou tampon en microfibres	Sans odeur	4 L	01-12160-04

PASSEZ À LA PUISSANCE VERTE



VERT-2-GO LUSTREX

NETTOYANT QUOTIDIEN
ET MAINTENEUR
11-12310-04

— PAGE 3 —

VERT-2-GO PRO STRIP +

DÉCAPANT
HAUTE PERFORMANCE
03-12110-04

— PAGE 3 —

VERT-2-GO GREEN STEEL

FINI À PLANCHER
SANS ODEUR
01-12020-04

— PAGE 6 —

NOUVEAU!

**DES PRODUITS
VERTS AUX
SUPER
POUVOIRS
NETTOYANTS**



**VERT-2-GO
D-GREASE**

DÉGRAISSANT POUR
SALETÉ TENACE
05-12370-04

— PAGE 8 —

**VERT-2-GO
SABER**

DÉSINFECTANT
BACTÉRICIDE ET VIRUCIDE
09-12400-04

— PAGE 15 —



WOOD WYANT



Finis à plancher

Redonner l'éclat, l'aspect neuf et propre des planchers

	Description	Outils	Fréquence d'entretien	Format	Code
1	FORTE est un fini ultrabrillant et résistant aux marques noires qui peut être appliqué dans les endroits où la circulation est dense.	Vadrouille ou tampon en microfibres	Mensuelle ou moins	4 L	01-12115-04
				20 L	01-12115-20
2	VERT-2-GO ARMOR est un fini à plancher durable résistant à une circulation moyenne à dense, <i>certifié EcoLogo</i> .		Mensuelle ou moins	4 L	01-12180-04
3	REFLEXION est un fini à plancher au lustre d'apparence mouillée. Il réduit les marques d'usure et est résistant à une circulation moyenne à dense.		Hebdomadaire ou moins	4 L	01-12345-04
4	VERT-2-GO GREEN STEEL réduit au minimum les marques d'usure sur le plancher et résiste à la circulation la plus dense, <i>certifié EcoLogo</i> .		Hebdomadaire ou moins	4 L	01-12020-04
5	ETERNAL PRO + réduit au minimum les marques d'usure sur le plancher et résiste à la circulation la plus dense.		Hebdomadaire ou moins	4 L	01-12335-04
				20 L	01-12335-20
6	ULTRA SOLIDS est un fini à plancher au lustre d'apparence mouillée. Il nécessite l'application de moins de couches que pour les finis réguliers en raison de sa très haute concentration en solides.		Hebdomadaire ou plus	4 L	01-12370-04
7	OPTIGLASS est un fini à plancher au lustre d'apparence mouillée résistant à une circulation moyenne.	Hebdomadaire ou plus	4 L	01-12075-04	
8	VERT-2-GO SUPREME est un fini à plancher ultra-brillant résistant à une circulation dense. Il réagit bien au brunissage et au polissage, <i>certifié EcoLogo</i> .	Hebdomadaire ou plus	4 L	01-12155-04	



Tapis et tissus

Spécialités tapis et tissus

ANTIMOUSSE

Description	Outils	Format	Code
8 REGAL ANTIMOUSSE est formulé pour contrôler la mousse dans l'extracteur. Il s'utilise avec tout nettoyeur à tapis.	Extraction	4 L	15-12100-04

NETTOYANTS

Description	Surface	Outils	Format	Code
9 REGAL EXTRACTION est un nettoyant efficace compatible avec tous les types de tapis.	Tapis	Extraction	4 L	15-12105-04
10 FIBRO-SPOT est un nettoyant et détachant pour tapis efficace.	Tapis	Vaporisation ou extraction	4 L	15-12355-04
11 CENTURY PRÉDÉTACHANT est un nettoyant pour tapis puissant qui agit sur les accumulations de saleté. Il est idéal pour les taches résiduelles et les endroits où l'entretien a été négligé.	Tapis	Extraction	4 L	15-12115-04
12 TOTAL TERRAIN est un nettoyant très polyvalent à base de peroxyde d'hydrogène capable de nettoyer tant les planchers durs que les tapis. Il laisse une odeur fraîche.	Tapis Surfaces dures	Autorécreuse, vadrouille, vaporisation ou extraction	4 L	11-12170-04
13 VERT-2-GO BIO TAPIS ET TISSUS élimine les taches et les odeurs organiques. Formulé à partir de la biotechnologie, ce nettoyant et désodorisant possède une action prolongée qui continue d'agir plusieurs heures après l'application, <i>certifié EcoLogo</i> .	Tapis Tissus	Vaporisation ou extraction	1 L	15-12305-11
			4 L	15-12305-04
14 VERT-2-GO STORM RINSE est un nettoyant pour résidus de fondant à glace. Il est compatible avec tous les finis à plancher, <i>certifié EcoLogo</i> . <i>*Format 3 L compatible au système de dilution PRO*FIL</i>	Tapis Tissus Surfaces dures lavables à l'eau	Autorécreuse, vadrouille, vaporisation ou extraction	3 L*	11-12605P-03
			4 L	11-12605-04
15 Formulé à base de peroxyde d'hydrogène, OXY PUR élimine les taches et les odeurs d'urine.	Tapis Tissus Surfaces dures	Vaporisation	1 L	11-12175-11
			4 L	11-12175-04





Nettoyants et dégraissants multisurfaces

	Description	Forme	Format	Code
1	VITREX + est un nettoyant multisurfaces quotidien idéal sur les vitres. Il empêche la formation de buée, réduit l'accumulation de calcaire et diminue les traces de doigts. <i>Pour optimiser les résultats des nettoyants multisurfaces, utilisez les chiffons en microfibres NANOTECH MICRO antibactériens de VILEDA (voir page 57).</i>	Prêt à l'emploi	1 L	11-12375-11
			4 L	11-12375-04
2	VERT-2-GO EVERCLEAR est un nettoyant biodégradable qui dissout la graisse et élimine les taches, <i>certifié EcoLogo</i> .	Prêt à l'emploi	1 L	11-12271-11
3	VERT-2-GO NETTOYANT POLYVALENT nettoie et dégraisse les surfaces lavables à l'eau. Il est conçu pour un usage quotidien et peut être utilisé avec une autorécreuse, <i>certifié EcoLogo</i> . *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+Fil.	Concentré	1 L	11-12570-11
			3 L*	11-12570P-03
			4 L	11-12570-04
4	VERT-2-GO D-GREASE est un dégraissant écologique sans odeur plus puissant que les dégraissants issus des technologies traditionnelles, <i>certifié EcoLogo</i> . *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+Fil.	Concentré	3 L*	05-12370P-03
			4 L	05-12370-04
5	BLUE THUNDER est efficace sur la cire, la teinture, la fumée, les souillures et les marques de crayon. Il possède une excellente action dégraissante. *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+Fil.	Concentré	1 L	05-12410-11
			3 L*	05-12410P-03
			4 L	05-12410-04
			20 L	05-12410-20
6	VARDET 383 possède une très bonne action dégraissante. Sa formule désagrège les saletés en ne laissant que très peu de résidus, ce qui permet de conserver la solution nettoyante propre plus longtemps. Recommandé pour les autorécreuses. *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+Fil.	Concentré	3 L*	05-12425P-03
			4 L	05-12425-04
7	GRIZZLY possède une puissante action dégraissante le rendant parfait pour les aires alimentaires. Sa mousse abondante adhère aux surfaces verticales.	Concentré	4 L	05-12009-04
8	D-4055 est un nettoyant désinfectant possédant une très bonne action dégraissante, ce qui le rend parfait pour les aires alimentaires. Il peut être utilisé avec une autorécreuse. *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+Fil.	Concentré	1 L	09-10030-11
			3 L*	09-10030P-03
			4 L	09-10030-04



OBJECTIF : VITRES PROPRES!

Pour un nettoyage de vitres des plus efficaces, il est préférable de choisir une journée où le soleil n'est pas trop présent, puisque la chaleur a tendance à faire sécher les produits trop rapidement et à laisser des traces sur les vitres.

Il est recommandé de commencer par le nettoyage des vitres extérieures toujours en débutant en haut (même chose ensuite pour les vitres à l'intérieur).

Avant le lavage des vitres, il est indispensable d'enlever toute la poussière, les toiles d'araignées et la graisse accumulées sur les cadres, les moulures et les boiseries. Ce nettoyage préliminaire permet de conserver une eau plus propre et de diminuer les traces sur les vitres. À l'extérieur, l'utilisation d'un balai peut s'avérer être une bonne option pour effectuer cette tâche.

Vitres et écrans

	Description	Surface	Forme	Format	Code
9	ALLBRITE possède une action nettoyante à base d'ammoniaque.	Vitres	Prêt à l'emploi	4 L	11-12405-04
10	VERT-2-GO VITRES est un nettoyant sans odeur. Sa formule ultra concentrée en fait un produit économique, <i>certifié EcoLogo</i> . *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL .	Vitres	Concentré	1 L	11-12560-11
				3 L*	11-12560P-03
				4 L	11-12560-04
<i>Pour des résultats supérieurs, utilisez les chiffons en microfibras conçus spécialement pour les vitres : 53-599 (voir page 63).</i>					
11	VERT-2-GO BIO ELECTROCLEAN est idéal pour nettoyer les écrans, les tableaux blancs et autres surfaces lisses.	Écrans	Prêt à l'emploi	1 L	11-12735-11
<i>Pour des résultats optimaux, utilisez les chiffons en microfibras PVA MICRO conçus spécialement pour les écrans : 53-143590-PK.</i>					



Cuvettes et urinoirs

	Description	Puissance contre les minéraux et les métaux	Format	Code
1	WHIRLAWAY est un nettoyeur très puissant offrant la meilleure performance en eau dure et contre les métaux.	Super puissant	1 L	07-12121-11
2	VERT-2-GO BLUE FORCE est un nettoyeur puissant offrant une bonne performance en eau dure et contre les métaux, <i>certifié EcoLogo</i> .	Puissant	1 L	07-12135-11
3	VERT-2-GO BIO SANIGEL est un nettoyeur à cuvette quotidien. Grâce aux biotechnologies contenues dans sa formule en gel, son temps de contact de même que son action nettoyante sont prolongés, ce qui résulte en une efficacité accrue sur les surfaces.	Régulier	1 L	07-12095-11

Urinoirs

	Description	Puissance contre les minéraux et les métaux	Format	Code
4	BLOC D'URINOIR VERT-2-GO BIO est formulé à base d'enzymes et permet de contrôler les odeurs, <i>certifié EcoLogo</i> .	Super puissant	Avec crépine 12 x 100 g	55-18NEWIT-CS
5	BLOCS DÉSODORISANTS POUR URINOIRS au parfum de cerise.	Puissant	Sans crépine 12 x 115 g	55-21164-BX

Toutes surfaces

	Description	Puissance contre les minéraux et les métaux	Format	Code
6	OXY PUR est un puissant neutralisant d'odeurs et de taches d'urine.	Super puissant	1 L	11-12175-11
			4 L	11-12175-04

Pour optimiser vos résultats, utilisez la **LAMPE DE POCHE UV 53-PEP-1** permettant de déceler les traces d'urine invisibles à l'œil nu (voir page 69).



Retrouvez toute l'information sur nos produits (fiche technique, fiche de données de sécurité, etc.)

Bains, douches et lavabos

	Description	Surfaces	Type d'eau	Format	Code
6	VERT-2-GO SALLE DE BAINS est un nettoyant multisurfaces sans odeur conçu pour l'entretien régulier de la majorité des surfaces, <i>certifié EcoLogo</i> . *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL .	Toutes <i>Ne pas utiliser sur le marbre ou le verre</i>	Douce-moderée	1 L	07-12530-11
				3 L*	07-12530P-03
				4 L	07-12530-04
7	VERT-2-GO BIO SALLE DE BAINS est un produit tout-en-un pour l'entretien régulier des salles de bains. Grâce à son activité bactérienne, il continue d'agir longtemps après son application, <i>certifié EcoLogo</i> . *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL .	Toutes les surfaces dures	Douce	1 L	11-12235-11
				3 L*	11-12235P-03
				4 L	11-12235-04
8	VERT-2-GO SCRUB E-Z est un nettoyant puissant en mousse idéal pour éliminer les taches d'eau dure et de minéraux les plus tenaces, <i>certifié EcoLogo</i> . *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL .	Toutes <i>Ne pas utiliser sur le marbre</i>	Dure	1 L	07-12140-11
				3 L*	07-12140P-03
				4 L	07-12140-04
9	ZOLVEX est un nettoyant acide sans odeur idéal pour enlever les taches d'eau dure et de minéraux.	Toutes	Dure	4 L	07-12525-04
10	VERT-2-GO NETTOYANT CRÈME polit et fait briller tout en nettoyant. Formulé d'abrasifs doux et sans odeur, il adhère aux surfaces verticales, ce qui prolonge son action nettoyante, <i>certifié EcoLogo</i> .	Porcelaine et robinetterie	Douce	1 L	11-12640-11
11	TOTAL NETTOYANT ET POLI UNIVERSEL est une crème nettoyante formulée d'abrasifs désincrustants à l'odeur de pin. Elle délodge la saleté incrustée et polit les surfaces.	Porcelaine et robinetterie	Douce	1 L	11-12590-11



Détergents à vaisselle

	Description	Méthode	Odeur	Format	Code
1	VERT-2-GO SUNRISE est un détergent à vaisselle doux pour les mains qui produit une riche mousse. Il peut être utilisé pour laver la vaisselle et les casseroles, et ce, même en présence d'eau dure, <i>certifié EcoLogo</i> .	Manuelle	Tropicale	1 L 4 L	11-12010-11 11-12010-04
2	Grâce à sa formule super concentrée, une petite quantité de VERT-2-GO BEAM suffit pour déloger la graisse sur toutes sortes de surfaces, <i>certifié EcoLogo</i> .	Manuelle	Sans odeur	1 L 4 L	11-12650-11 11-12650-04
3	INSTANT est un détergent chloré qui élimine les dépôts de protéines et laisse la vaisselle sans tache.	Automatique	Chlorée	10 kg	89-12365-10

Nettoyants dégraissants pour les équipements de la cuisine

	Description	Surfaces	Forme	Format	Code
4	EXCEL est un puissant dégraissant dont la formule en gel augmente le temps de contact sur les surfaces verticales pour diminuer le temps de récurage nécessaire.	Plaques de cuisson, fours, grilles, casseroles, hottes, rôtissoires et tout équipement similaire	Gel Prêt à l'emploi	909 mL	05-12490-90
5	KWISTO est un nettoyant moussant en aérosol pour l'élimination rapide et efficace des déchets gras et carbonisés.	Fours et plaques	Mousse en aérosol Prêt à l'emploi	510 g	90-344d
6	WIPE OUT est un puissant nettoyant assainissant chloré dont la formulation visqueuse augmente le temps de contact sur les surfaces verticales et réduit la vitesse d'évaporation.	Planches de coupe, contenants, courroies	Gel Prêt à l'emploi	1 L	09-12345-11

Nettoyants et dégraissants à plancher de cuisine

	Description	Odeur	Format	Code
7	VARDET 383 possède une très bonne action dégraissante. Sa formule désagrège les saletés en ne laissant que très peu de résidus, ce qui permet de conserver la solution nettoyante propre plus longtemps. Recommandé pour les autorécurveuses. <i>*Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL.</i>	Alcool	3 L* 4 L	05-12425P-03 05-12425-04
8	Créé à partir de la biotechnologie, VERT-2-GO BIO DÉGRAISSANT À PLANCHER est efficace pour éliminer les taches d'huiles végétales et animales. Il est idéal sur les planchers de cuisine alors que sa triple action nettoyante déloge, décompose et assimile la saleté, <i>certifié EcoLogo</i> . <i>*Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL.</i>	Sans odeur	3 L* 4 L	05-12325P-03 05-12325-04

Désinfectants et assainissants pour aires alimentaires

	Description	Actions supplémentaires	Odeur	Format	Code
9	R-2-L est un désinfectant et un assainissant pour aires alimentaires.	Nettoyant	Sans odeur	4 L	09-12275-04
10	D-4055 est un nettoyant désinfectant possédant une très bonne action dégraissante, ce qui le rend parfait pour les aires alimentaires. Il peut être utilisé avec une autorécurveuse. <i>*Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL.</i>	Nettoyant Dégraissant	Citron	1 L 3 L* 4 L	09-10030-11 09-10030P-03 09-10030-04



9

10



11



12

13



Retrouvez toute l'information sur nos produits (fiche technique, fiche de données de sécurité, etc.)

Programme de traitement bactérien pour les trappes à graisse et les drains

Description		Format	Code
11	VERT-2-GO BIO BIONIX diminue de 5 fois la fréquence des vidanges en 3 étapes simples et rapides. Préviens la formation de bouchons de graisse dans la canalisation. Composé d'enzymes et de bactéries, il prolonge l'efficacité du produit dans la canalisation, <i>certifié EcoLogo</i> .	ÉTAPE 1	1,5 kg 20-12111-15
		ÉTAPE 2	Boîte de 16 sachets de 250 g 20-12122-25
		ÉTAPE 3	4 L 20-12133-04

Prévention

Description		Format	Code
12	VERT-2-GO BIO TRAITEMENT POUR DRAINS ET TRAPPES À GRAISSE prévient les odeurs et diminue les accumulations de déchets dans le drain, <i>certifié EcoLogo</i> .	4 L	20-12220-04

Débouche-drains

Description		Format	Code
13	UNCLOG débouche les drains. Non compatible avec la fonte et la porcelaine (ex. : cuvette). Efficace sur le savon, la graisse et les déchets organiques.	909 mL	07-12091-11



Produits de contrôle d'odeurs

	Description	Surfaces	Odeur	Format	Code
1	VERT-2-GO BIO BIOSAN élimine les odeurs. Il est composé de biosurfactants et facile à utiliser.	Poubelles Surfaces dures ou souples	Florale	500 mL 20 L	20-12205-50 20-12205-20
2	VERT-2-GO BIO CONTRÔLE D'ODEURS neutralise et élimine la source des odeurs grâce à son action bactérienne. Il est biodégradable et <i>certifié EcoLogo</i> .	Surfaces dures Tissus	Sans odeur	1 L	20-12280-11
3	REGAL N'ODOR possède une formule puissante pour masquer les odeurs.	Surfaces dures Tissus	Citron	4 L	20-12320-04
4	N'ODOR MENTHE VERTE DU PRINTEMPS possède un pouvoir masquant sur les odeurs.	Surfaces dures Tissus	Menthe verte	4 L	20-12310-04
5	FRESH BREAK est un rafraîchisseur d'air en aérosol.	Air ambiant	Sucrée	284 g (10 oz)	90-702D

Distributrice à aérosol programmable et recharges

	Description	Format	Code
6	La distributrice à aérosol TIMEMIST PLUS est programmable, ce qui permet de contrôler précisément l'intensité de la vaporisation du parfum. Elle est alimentée par deux piles C (non incluses) lui permettant de fonctionner pendant environ un an.	H : 9 ½ po L : 3 ¾ po P : 3 ¼ po (H : 24 cm L : 10 cm P : 8 cm)	57-999999
7	Aérosol CARIBBEAN WATER . Odeur fraîche.	150 g (5,3 oz)	90-33-5324T6
8	Aérosol MANGO . Odeur fruitée.	187 g (6,6 oz)	90-33-2960T6CA
9	Aérosol DUTCH APPLE & SPICE . Odeur fruitée.	187 g (6,6 oz)	90-33-4701TMCA
10	Aérosol OZIUM . Élimine les odeurs et masque l'odeur de cigarette.	198,5 g (7 oz)	90-OZIUMOC-19

Distributrice Tcell et recharges

	Description	Code
11	La distributrice pour le contrôle des odeurs TCELL ne requiert aucune pile ou énergie. Elle diffuse le parfum de façon continue et uniforme. Les recharges peuvent durer de 60 à 90 jours selon l'intensité choisie.	57-402092
12	Cartouche de recharge TCELL AGRUMES . Odeur d'agrumes.	90-402113
13	Cartouche de recharge TCELL BLUE SPLASH . Odeur fraîche.	90-402112
14	Cartouche de recharge TCELL CONCOMBRE-MELON . Odeur de concombre et de melon.	90-402470



Les points de contact
les plus fréquemment
touchés.



Désinfecter,
c'est prévenir!



Nettoyants désinfectants

	Description	Actif	Surfaces	Format	Code
15	VERT-2-GO SABER est idéal pour la prévention et le contrôle des virus du rhume, de la grippe et de la gastro, <i>certifié EcoLogo</i> . *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL .	Peroxyde d'hydrogène	Toutes	1 L prêt à l'emploi	09-12410-11
				1 L concentré	09-12400-11
				3 L* concentré	09-12400P-03
				4 L concentré	09-12400-04
16	SABER est idéal pour la prévention et le contrôle des virus du rhume, de la grippe et de la gastro.	Peroxyde d'hydrogène	Toutes	150 chiffons jetables 7 po x 7,5 po (18 cm x 19 cm)	09-12411-90
				50 chiffons jetables 7 po x 7,5 po (18 cm x 19 cm)	09-12411-25
16	COMPLETE 6000 nettoie et désinfecte efficacement et est tout indiqué pour la prévention et le contrôle du C. difficile.	Chlore	Toutes <i>Sauf l'acier inoxydable</i>	1 L concentré	09-12360-11
				4 L concentré	09-12360-04
				150 chiffons jetables 7 po x 7,5 po (18 cm x 19 cm)	09-12361-11
17	Support mural pour contenant de 150 chiffons. Vendu à l'unité.				53-903307



Nettoyants désinfectants

	Description	Actif	Surfaces	Format	Code
1	COMPLETE GEL est un nettoyant désinfectant en gel conçu pour la prévention et le contrôle du C. difficile.	Chlore	Cuvettes	1 L prêt à l'emploi	09-12305-11
2	ULTRA WIPES est un désinfectant quotidien sans rinçage.	Quat	Toutes	150 chiffons jetables	09-12595-11
3	ULTRA WIPES 700 est un désinfectant quotidien sans rinçage.	Quat	Toutes	700 chiffons jetables	09-12700-CS
<i>Compatible avec la distributrice 63-C9WALLW.</i>					
4	VERT-2-GO ED est un excellent nettoyant désinfectant quotidien, <i>certifié EcoLogo</i> . *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL .	Quat	Toutes	1 L concentré	09-12265-11
				3 L* concentré	09-12265P-03
				4 L concentré	09-12265-04
5	GENERATION 5 PLUS est conçu pour nettoyer, désinfecter et désodoriser au quotidien. *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+FIL .	Quat	Toutes	3 L* concentré	09-12045P-03
6	GENERATION 5 est un produit conçu pour nettoyer, désinfecter et désodoriser au quotidien.	Quat	Toutes	1 L concentré	09-12035-11



4 MESURES EN MILIEU DE TRAVAIL VISANT À CONTRÔLER LA GRIPPE

Voici **4 conseils simples** et à faible coût pour préserver la santé de vos employés et ainsi réduire le taux d'absentéisme pendant la saison du rhume et de la grippe. Environ un tiers des absences non prévues au travail sont dues à la maladie.

METTRE DES BOÎTES DE MOUCHOIRS À DES ENDROITS STRATÉGIQUES.

Des mouchoirs en papier devraient être disponibles partout dans l'entreprise afin qu'ils soient à la portée de la main lorsqu'un employé tousse ou éternue. [...]

METTRE DE L'ASSAINISSANT POUR LES MAINS À LA DISPOSITION DES GENS PRÈS DES PRINCIPAUX POINTS DE CONTACT.

L'assainissant devrait être placé dans les zones où le risque est plus élevé, les contacts avec les surfaces sont fréquents et les surfaces sont partagées par plusieurs personnes, comme les entrées de bâtiments, les ascenseurs, les salles de repos et d'attente, les photocopieurs, etc. [...]

DÉSINFECTER PLUSIEURS FOIS PAR JOUR LES SURFACES FRÉQUEMMENT TOUCHÉES AFIN DE CONTRÔLER LA CONTAMINATION DES SURFACES ENVIRONNEMENTALES.

Il y aurait par exemple 400 fois plus de germes sur une table de travail que sur un siège de toilette! Et 80 % de toutes les infections courantes (rhume, grippe et diarrhée) sont répandues dans l'environnement et sur les surfaces par contact, la principale source de transmission de la maladie. [...]

Nettoyants désinfectants

Description	Actif	Surfaces	Format	Code
1492 est un détergent germicide et fongicide conçu pour nettoyer et désinfecter. Il agit également comme agent antimoisissure. <i>*Format 3 L compatible au système de dilution PRO+Fil.</i>	Quat	Toutes	3 L* concentré	09-12200P-03
			4 L concentré	09-12200-04
VERT-2-GO DÉSINFECTANT est un désinfectant quotidien fongicide, <i>certifié EcoLogo.</i> <i>*Format 3 L compatible au système de dilution PRO+Fil.</i>	Quat	Toutes	3 L* concentré	09-12330P-03
			4 L concentré	09-12330-04
KILBAC est un puissant nettoyant désinfectant en aérosol qui réduit les risques de contagion des infections et détruit la source des mauvaises odeurs.	Quat	Toutes	425 g (16 oz)	90-255494-01

LA BIOTECHNOLOGIE

UNE INNOVATION ÉPATANTE,
UN CHOIX NATUREL

Comptez sur les produits biotechnologiques pour :

- Obtenir des **résultats** aussi **efficacement** qu'avec les produits chimiques traditionnels
- Assurer une **action nettoyante persistante** sur les surfaces
- Réduire l'**empreinte environnementale** et l'impact négatif sur la qualité de l'air



*Découvrez la gamme de produits
biotechnologiques*

VERT **2** GO **BIO**



Misez sur la sécurité des produits biotechnologiques :

- Ne nécessitent **aucun équipement de protection individuelle** (ÉPI)
- Ne dégagent **aucune émanation irritante**
- **Diminuent** les risques de **réactions allergiques**
- **Réduisent le nombre d'accidents du travail** reliés à l'utilisation de produits



Entretien des véhicules

	Description	Application	Format	Code
1	ZOOM nettoie les résidus d'insectes, les films routiers et les dépôts de carbone. Il est sécuritaire sur toutes les surfaces.	Nettoyant en gel pour camions	20 L	11-12195-20
2	LIFT est un nettoyant puissant sans contact dont la formulation concentrée enlève la graisse, le carbone, la pellicule routière et la rouille. Il rehausse également l'aspect de l'aluminium.	Nettoyant pour remorques et caisses de camion	20 L	11-12365-20
3	MOTOR est un puissant agent dégraissant efficace pour enlever les graisses et les huiles sur les planchers de ciment et les surfaces métalliques.	Dégraissant industriel pour pièces et moteurs	4 L	05-12065-04
4	ALUBRITE II est spécialement formulé pour déloger rapidement et efficacement les accumulations importantes de corrosion et les films de carbone sur les planchers et les surfaces peintes de même que l'oxydation de l'aluminium non poli.	Relustrant pour aluminium non poli <i>Non compatible avec l'aluminium poli</i>	20 L	07-12015-20

Produits saisonniers

	Description	Application	Format	Code
5	ABSOLUTE PLUS est un fondant à glace efficace jusqu'à -22 °C. Il agit rapidement et possède un indicateur d'épandage bleu.	Sel de déglçage	20 kg (44 lb)	90-A0021B
6	ABSOLUTE POWER est un fondant à glace efficace jusqu'à -32 °C. Il agit à titre d'agent antiagglomérant et prolongateur de fonte et possède un indicateur d'épandage orange. <i>Afin de faciliter l'application de fondant à glace, procurez-vous la pelle jaune 53-1378YE.</i>	Sel de déglçage	20 kg (44 lb)	90-A0022B
7	VERT-2-GO STORM RINSE est un nettoyant pour résidus de fondant à glace certifié EcoLogo. *Format 3 L compatible au système de dilution PRO+Fil.	Nettoyant à plancher	3 L* 4 L	11-12605P-03 11-12605-04

Détergents à lessive

	Description	Forme	Nombre de brassées	Format	Code
8	OPTI MAX est un détergent concentré ultra efficace contenant de l'assouplissant. Il est compatible avec les laveuses à haute efficacité (HE).	Liquide	180	4,5 L	93-1652UN-04
9	ARBOR est un détergent biodégradable efficace en eau dure comme en eau douce.	Poudre	22	5 kg (11 lb)	89-12290-05

HYGIÈNE DES MAINS





1



3



4



2



5



6



7

Savons à mains en cartouche et systèmes d'hygiène remplissables

	Description	Caractéristiques	Format	Code
1	Distributrice automatique W6 avec grande fenêtre pour faciliter la vérification du niveau de savon disponible.	Noire et chrome	H: 10 3/8" W: 5 3/4" D: 4" (H: 26,3 cm W: 14,5 cm D: 10 cm)	57-6634-01
		Blanche et chrome	H: 10 3/8" W: 5 3/4" D: 4" (H: 26,3 cm W: 14,5 cm D: 10 cm)	57-6632-01
2	VERT-2-GO SAVON À MAINS EN MOUSSE pour distributrice automatique W6, <i>certifié Ecologo</i> .	Clair et doux	1 200 mL	90-6640-02
		Grenade	1 200 mL	90-6641-02
3	Distributrice manuelle W4 avec grande fenêtre pour faciliter la vérification du niveau de savon disponible.	Noire et chrome	H: 10 1/2" W: 5 3/4" D: 4 1/2" (H: 26,6 cm W: 14,5 cm D: 11,5 cm)	57-5634-01
		Blanche et chrome	H: 10 1/2" W: 5 3/4" D: 4 1/2" (H: 26,6 cm W: 14,5 cm D: 11,5 cm)	57-5632-01
4	Savon à mains en mousse pour distributrice manuelle W4, <i>certifié Ecologo</i> .	Canneberges	1 250 mL	90-5161-03
		Clair et doux	1 250 mL	90-5165-03
5	Distributrice pour savon en mousse avec fenêtre teintée et réservoir amovible pour faciliter les recharges et le nettoyage.	Contient jusqu'à 1 000 mL	H : 11 po L : 4 3/4 po P : 4 7/8 po (H : 28 cm L : 12 cm P : 12 cm)	57-9325
6	VERT-2-GO SAVON À MAINS EN MOUSSE produit une mousse riche et onctueuse et laisse une sensation de douceur sur la peau. Additionné d'émollients, il prévient l'assèchement de la peau, <i>certifié Ecologo</i> .	Inodore	4 L	13-12365-04
7	SO-CLEAN est un savon à mains en gel avec abrasifs. Nettoie efficacement la graisse, l'encre, la peinture, la gomme d'épinglette, le goudron, etc.	Parfum de cerise	4 L	89-12205-04



Achetez en ligne et consultez le statut de vos commandes



Savons pour les mains

	Description	Odeur	Format	Code	Distributrices compatibles
8	VERT-2-GO SAVON À MAINS produit une mousse riche et laisse une sensation de douceur sur la peau, <i>certifié EcoLogo</i> .	Sans odeur	4 L	13-12360-04	A B C
9	ESSENTIAL SOFT 'N' TUFF est un savon en lotion fortifié d'émollients qui produit une mousse riche et est assez doux pour être utilisé dans la douche.	Cerise et amande	4 L	13-12320-04	C
10	GRIMEX + est un nettoyant industriel pour les mains. Sa texture crémeuse avec abrasifs est conçue pour enlever la saleté la plus tenace (graisse, huile, suie, etc.).	Citron	4 L	13-12325-04	C

Lotion pour le corps et les cheveux

	Description	Odeur	Format	Code	Distributrices compatibles
11	MATINÉE est un shampoing pour les cheveux et le corps qui génère une mousse riche et abondante assurant un excellent nettoyage.	Herbe fraîche	4 L	13-12345-04	A B C

Distributrices

	Description	Dimensions	Code	Savons compatibles
A	DISTRIBUTRICE MANUELLE WOOD WYANT blanche avec fenêtre teintée grise pouvant contenir jusqu'à 950 mL de savon liquide ou de lotion.	H : 9 7/8 po L : 4 1/2 po P : 4 1/2 po (H : 25 cm L : 11 cm P : 11 cm)	57-4LR-WWNG	8 9
B	DISTRIBUTRICE MANUELLE WOOD WYANT avec couvercle hermétique permettant l'installation dans une douche et pouvant contenir jusqu'à 900 mL de savon ou de lotion.	H : 6 1/4 po L : 4 1/2 po P : 4 po (H : 16 cm L : 11 cm P : 10 cm)	57-09330	10

Pompe distributrice

	Description	Dimensions	Code	Savons compatibles
C	Cette POMPE DISTRIBUTRICE s'adapte à tout contenant de 4 L et distribue jusqu'à 30 mL (1 oz) de solution par jet.	S.O.	53-TC14LC	8 9 10 11



1

2

3



4

5



6

7

Assainissants pour les mains portatifs

	Description	Format	Code
1	Gel antiseptique avancé pour les mains PURELL® avec bouchon rabattable. Formule sans parfum ni colorant, <i>certifié EcoLogo.</i>	118 mL	90-9651-24
2	Gel antiseptique avancé pour les mains PURELL® avec pompe. Formule sans parfum ni colorant, <i>certifié EcoLogo.</i>	236 mL	90-9652-12
3	Lingettes désinfectantes pour les mains PURELL® sans parfum ni colorant.	6 x 175 lingettes	90-9031-06-CS

Système manuel pour assainissant pour les mains

	Description	Format	Code
4	Distributrice à pression PURELL® ES-4.	S.O.	57-5020-01
5	Recharge de mousse antiseptique avancé pour les mains PURELL® pour la distributrice ES-4. Formulation de mousse sans parfum et sans colorant, <i>certifié EcoLogo.</i>	1 200 mL	90-5051-02

Système automatique pour assainissant pour les mains

	Description	Format	Code
6	Distributrice sans contact PURELL® ES-6.	S.O.	57-6420-01
7	Recharge de mousse antiseptique avancé pour les mains PURELL® pour la distributrice ES-6. Formulation de mousse sans parfum et sans colorant, <i>certifié EcoLogo.</i>	1 200 mL	90-6451-02

ÉQUIPEMENTS





Pourquoi opter pour une autorécurveuse?

Une autorécurveuse permet de nettoyer les planchers plus rapidement qu'avec une vadrouille et un seau. Elle possède une meilleure action de récurage et est plus sécuritaire, puisque les planchers sèchent immédiatement (ce qui réduit les risques de glissade et de chute). De plus, elle utilise toujours de l'eau propre et recueille l'eau sale; il n'y a donc aucun risque de contamination croisée possible.

Comment choisir la bonne autorécurveuse?

Quelques aspects à considérer pour faire un choix éclairé :

- Quelle est la **superficie de la surface à nettoyer?**

Selon les dimensions de la surface à nettoyer, trois types d'autorécurveuses sont disponibles : portative, à commande arrière (poussée) et autoportée. Il est important de considérer le rendement (m^2/h) de l'autorécurveuse afin de réduire les coûts relatifs à la main-d'œuvre et de prolonger la durée de vie de l'équipement.

- Quel **type de saleté se retrouve sur le plancher?**

L'autorécurveuse doit-elle être en mesure de ramasser des petits débris ou servira-t-elle principalement à contrôler la poussière? Sachez que les modèles avec brosses cylindriques vont ramasser les débris en plus de nettoyer la surface. Si la surface ne comporte pas de débris, il est préférable de choisir un modèle à disque rotatif ou orbital permettant un nettoyage de la surface plus en profondeur.



À commande arrière



Portative



Autoportée

Rotative	Cylindrique	Orbitale
 <p>L'autorécurveuse rotative est la plus communément utilisée. Elle fonctionne à l'aide d'un tampon plat ou d'une brosse à disque qui pivote alors que la solution est distribuée sur le sol. Elle est idéale pour le nettoyage des planchers plats et lisses et possède le plus faible coût de possession.</p>	 <p>L'autorécurveuse à brosse(s) cylindrique(s) est idéale pour le nettoyage des planchers irréguliers ainsi que lorsqu'il y a fréquemment présence de débris sur le sol. Elle élimine le besoin d'un prébalayage ainsi que la nécessité d'acheter un balai distinct.</p>	 <p>L'autorécurveuse orbitale est utilisée pour le nettoyage en profondeur grâce à son action de récurage performante. Elle est très efficace pour nettoyer le coulis, pour enlever les impuretés dans le fini à plancher ou pour retirer le fini à plancher commercial sans produits chimiques. Elle possède une tête de nettoyage rectangulaire facilitant l'accès dans les coins, le long des murs et dans les autres endroits difficiles d'accès.</p>



Choisir une autorécurveuse Sani Marc, c'est opter pour un équipement performant, fiable, robuste, durable et simple d'utilisation.

AW-211 B	
Largeur de net.	11 po (28 cm)
Type	Brosse rotative (porte-tampon opt.)
Rendement	6 028 pi ² /h (560 m ² /h)
Solution	3 L (0,8 gal)
Autonomie	jusqu'à 60 minutes
Code	65-108570

Avec sa brosse rotative de 11 po, l'autorécurveuse **AW-211 B** est compacte et portable. Elle possède une batterie Li-ion pour plus de puissance ainsi qu'un temps de fonctionnement prolongé et un délai de chargement réduit. De plus, elle ramasse l'eau même en mode « Marche arrière ».

AW-114 B	
Largeur de net.	14 po (35 cm)
Type	Brosse rotative (porte-tampon opt.)
Rendement	11 300 pi ² /h (1 050 m ² /h)
Solution	10 L (2,65 gal)
Autonomie	jusqu'à 90 minutes
Code	65-109293

Munie d'une brosse rotative de 14 po, l'autorécurveuse **AW-114 B** est idéale pour un nettoyage léger de petites surfaces. Elle est compacte et possède une batterie au gel ainsi qu'un chargeur et une brosse intégrés.

Saniscrub 17		Saniscrub 20		AW-220 B	
Largeur de net.	17 po (43 cm)	20 po (50 cm)		20 po (50 cm)	
Type	Rotative (tampon ou disque)	Rotative (tampon ou disque)		Rotative (tampon ou disque) à traction	
Rendement	13 885 pi ² /h (1 290 m ² /h)	21 500 pi ² /h (2 000 m ² /h)		16 145 pi ² /h (1 500 m ² /h)	
Solution	30 L (7,9 gal)	50 L (13,2 gal)		40 L (10,5 gal)	
Code	74-SANISCRUB17E	74-SANISCRUB20		Voir le tableau des options p.74	

Les autorécurveuses à commande arrière **SANISCRUB 17, 20 et AW-220 B** sont économes, faciles d'utilisation et fiables. L'activation des fonctions se fait à l'aide de boutons et d'interrupteurs simples.






AW-220 BT		AW-220 BTC		AW-220 BTO	
Largeur de net.	20 po (50 cm)	20 po (50 cm)	20 po (50 cm)	20 po (50 cm)	20 po (50 cm)
Type	Rotative à traction	Cylindrique à traction	Cylindrique à traction	Orbitale à traction	Orbitale à traction
Rendement	19 160 pi ² /h (1 780 m ² /h)	18 835 pi ² /hm (1 750 m ² /h)	18 835 pi ² /hm (1 750 m ² /h)	19 160 pi ² /h (1 780 m ² /h)	19 160 pi ² /h (1 780 m ² /h)
Solution	40 L (10,5 gal)	40 L (10,5 gal)	40 L (10,5 gal)	40 L (10,5 gal)	40 L (10,5 gal)
Code	Voir le tableau des options p.74	Voir le tableau des options p.74	Voir le tableau des options p.74	Voir le tableau des options p.74	Voir le tableau des options p.74



Les autorécurveuses à commande arrière des séries **AW-220, 222 et 226** possèdent un tableau de bord électronique offrant une précision accrue et permettant la personnalisation de certaines fonctions. Le mode ECO garantit une économie d'énergie et d'eau ainsi qu'une réduction du niveau sonore.



Brosse cylindrique (BTC)



Brosse orbitale (BTO)

AW-222 BT		AW-226 BT		AW-226 BTC	
Largeur de net.	22 po (55 cm)	26 po (65 cm)			
Type	Rotative à traction	Rotative à traction	Rotative à traction	Cylindrique à traction	Cylindrique à traction
Rendement	21 100 pi ² /h (1 960 m ² /h)	24 700 pi ² /h (2 300 m ² /h)	24 700 pi ² /h (2 300 m ² /h)	24 500 pi ² /h (2 275 m ² /h)	24 500 pi ² /h (2 275 m ² /h)
Solution	62 L (16,4 gal)				
Code	Voir le tableau des options p.74				



Brosse cylindrique (BTC)



Saviez-vous que...

En moyenne, un employé a besoin de **14 heures** pour nettoyer une surface d'une superficie de 50 000 pi² avec une vadrouille et un seau, alors qu'il n'a besoin que de **3 heures** pour effectuer le même travail avec une autorécurveuse.


<http://sanimag.sanimarc.com/fr/autorecurveuse-contre-vadrouille-et-seau-quel-est-le-milleur-choix/>



AR-222 B


Largeur de net.	22 po (55 cm)
Type	Rotative autoportée
Rendement	28 330 pi ² /h (2 630 m ² /h)
Solution	65 L (17,2 gal)
Code	Voir le tableau des options p.74

Cette micro-autorécurveuse autoportée possède des fonctionnalités similaires à la AW-222 B bien que cette dernière soit à commande arrière. La **AR-222 B** possède un rayon de virage de 5 pieds et est plus rapide qu'une autorécurveuse à commande arrière, ce qui permet des économies de main-d'œuvre.



	AR-226 B	AR-230 B	AR-234 B	AR-228 BC
Largeur de net.	26 po (65 cm)	30 po (75 cm)	34 po (85 cm)	28 po (70 cm)
Type	Rotative autoportée	Rotative autoportée	Rotative autoportée	Cylindrique autoportée
Rendement	41 980 pi ² /h (3 900 m ² /h)	48 440 pi ² /h (4 500 m ² /h)	54 900 pi ² /h (5 100 m ² /h)	44 130 pi ² /h (4 100 m ² /h)
Solution	110 L (29 gal)			
Code	Voir le tableau des options p.74			

Les autorécurveuses autoportées compactes **AR-226 B**, **AR-230 B**, **AR-234 B** et **AR-228 BC** permettent d'améliorer encore plus la productivité comparativement aux autorécurveuses à commande arrière. Elles sont offertes avec différentes options et largeurs de nettoyage.



Brosse cylindrique (BC)





Les autorécurveuses **AR-334 B**, **AR-340 B** et **AR-336 BC** sont performantes et robustes. Elles offrent une pression de récurage et une succion accrues pour un nettoyage rapide et en profondeur. Elles sont conçues pour les surfaces de nettoyage plus grandes et les travaux plus importants.



AR-334 B


Largeur de net.	34 po (85 cm)
Type	Rotative autoportée à doubles disques
Rendement	73 200 pi ² /h (6 800 m ² /h)
Solution	156 L (41,2 gal)
Code	Voir le tableau des options p.75

AR-340 B


Largeur de net.	40 po (100 cm)
Type	Rotative autoportée à doubles disques
Rendement	86 975pi ² /h (8 080 m ² /h)
Solution	156 L (41,2 gal)
Code	Voir le tableau des options p.75

AR-336 BC

Largeur de net.	36 po (90 cm)
Type	Cylindrique autoportée
Rendement	74 900 pi ² /h (6 960 m ² /h)
Solution	156 L (41,2 gal)
Code	Voir le tableau des options p.75



Brosse rotative (B)



Brosse cylindrique (BC)

Saviez-vous que...

Les coûts de main-d'œuvre représentent environ **80 %** des dépenses des entreprises de nettoyage.

<http://sanimag.sanimarc.com/fr/autorecurveuse-contre-vadrouille-et-seau-quel-est-le-meilleur-choix/>



Opter pour une autorécurveuse Taski, c'est choisir l'efficacité, l'ergonomie, la technologie et la durabilité.

SWINGO 350 B

Largeur de net.	15 po (38 cm)
Type	Cylindrique
Rendement	12 270 pi ² /h (1 140 m ² /h)
Solution	10 L (2,65 gal)
Code	80-7516859

La **Swingo 350 B** est compacte et peut être utilisée pour ramasser de petits débris. Grâce à son racloir à l'avant, elle peut recueillir l'eau même en mode « Marche arrière ».



SWINGO 455 B

Largeur de net.	17 po (43 cm)
Type	Rotative
Rendement	13 885 pi ² /h (1 290 m ² /h)
Solution	20 L (5,3 gal)
Code	80-7518366

Compacte, la **Swingo 455 B** est assez petite pour nettoyer sous les tables et autres obstacles, et assez spacieuse pour les aires ouvertes.



SWINGO 755 B ECO

Largeur de net.	17 po (43 cm)
Type	Rotative
Rendement	13 885 pi ² /h (1 290 m ² /h)
Solution	40 L (10,5 gal)
Code	80-7516823

La **Swingo 755 B ECO** possède sensiblement les mêmes attributs que la Swingo 755 B, mais offre moins d'options, ce qui la rend plus abordable.



SWINGO 2500 B

Largeur de net.	28 po (70 cm)
Type	Rotative, autoportée
Rendement	56 510 pi ² /h (5 250 m ² /h)
Solution	95 L (25 gal)
Code	80-8004741

La **Swingo 2500 B** possède une maniabilité accrue grâce à son système directionnel sur toutes les roues. Son réservoir à membrane offre une grande capacité tout en réduisant l'espace requis de même que le nombre d'arrêts nécessaires.



Les autorécurveuses **SWINGO 755 B, 855 B, 1255 B, 1650 B et 1850 B** sont simples à utiliser et à entretenir, possèdent un mode ECO, une excellente traction ainsi qu'un système de contrôle de débit de la solution de nettoyage. Leur conception ainsi que la technologie utilisée assurent un excellent rendement de nettoyage et de séchage.

	SWINGO 755 B	SWINGO 855 B	SWINGO 1255 B	SWINGO 1650 B	SWINGO 1850 B
Largeur de net.	17 po (43 cm)	20 po (50 cm)	22 po (55 cm)	26 po (65 cm)	33 po (85 cm)
Type	Rotative à traction				
Rendement	20 830 pi ² /h (1 935 m ² /h)	24 220 pi ² /h (2 250 m ² /h)	26 640 pi ² /h (2 475 m ² /h)	31 485 pi ² /h (2 925 m ² /h)	41 170 pi ² /h (3 825 m ² /h)
Solution	40 L (10,5 gal)	40 L (10,5 gal)	60 L (15,9 gal)	85 L (23 gal)	85 L (23 gal)
Code	80-7516824	80-7517571	80-7516829	80-7515890	80-7518088



Choisir le bon type d'aspirateur

Le choix d'un aspirateur doit être fait en fonction de l'utilisation (type de surface à nettoyer, type et quantité de saleté à aspirer, etc.) et des objectifs de l'utilisateur. En plus de la superficie à nettoyer et de la main-d'œuvre disponible pour effectuer le travail, il faut également prendre en considération le poids et l'ergonomie de l'appareil, sa manœuvrabilité de même que sa durabilité et sa réparabilité.

Principaux types d'aspirateurs :

Aspirateur dorsal	<i>L'option la plus rapide, la plus efficace et la plus ergonomique de ramasser des débris secs. L'utilisateur travaille en position neutre, ce qui augmente sa mobilité tout en réduisant le stress sur le corps ainsi que les risques de blessures. Cet aspirateur offre, dans la plupart des cas, plus d'options d'accessoires et de méthodes de travail (surfaces dures, tapis, nettoyage en hauteur, etc.).</i>
Aspirateur-traîneau	<i>Conçu pour l'aspiration de débris secs, il tient sur plusieurs modèles de chariots d'entretien afin de faciliter le transport. Idéal pour les surfaces dures, il peut également être utilisé pour le nettoyage des tapis avec l'ajout d'outils optionnels.</i>
Aspirateur vertical	<i>Possède une brosse rotative mécanique qui assure un meilleur rendement sur les tapis. Peut posséder un ou deux moteurs. La version à un seul moteur est généralement plus légère alors que le même moteur est utilisé pour la succion et l'activation de la brosse. La version à deux moteurs (un pour la succion et l'autre pour la brosse) sera favorisée dans les plus gros aspirateurs et/ou pour le nettoyage des tapis à poils plus longs.</i>
Aspirateur de liquides et de poussières	<i>Polyvalent, il aspire autant les débris liquides que solides. Généralement utilisé en milieu industriel de même qu'en restauration ou encore dans les entrées d'immeubles.</i>



Peu importe le modèle d'aspirateur, nous avons en inventaire les **sacs, accessoires et pièces de remplacement** d'origine garantissant un fonctionnement optimal!

Aspirateur alimenté par batterie


Les aspirateurs avec une alimentation à batterie sont de plus en plus populaires puisqu'il s'agit d'un équipement sécuritaire augmentant la productivité à l'heure. Ils peuvent nettoyer des aires difficiles d'accès comme les escaliers et les ascenseurs de même que facilement faire le tour d'obstacles multiples sans que l'utilisateur ait à retourner sur ses pas en raison du cordon d'alimentation. La puissance et l'autonomie vont varier selon le modèle et la marque.



Les aspirateurs ProTeam, Sani Marc et Taski sont synonymes de qualité, d'efficacité, d'ergonomie et de durabilité.

PROTEAM

Plusieurs outils de nettoyage sont offerts en option avec les aspirateurs dorsaux **PROTEAM** afin d'accroître la productivité ainsi que pour effectuer un nettoyage bien précis comme celui des ventilateurs de plafond, des tapis ou encore pour éliminer les puces de lit.



ASPIRATEURS DORSAUX	SUPER COACH PRO 6		SUPER COACH PRO 10		GOFREE FLEX PRO		
	Format	6,6 L (1,75 gal)	11 L (2,9 gal)	6,6 L (1,75 gal)	60 dB(a)	75 minutes	18 lb (8,2 kg)
	Niveau sonore	66 dB(a)	66 dB(a)	60 dB(a)	75 minutes	18 lb (8,2 kg)	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107314
	Autonomie	Avec cordon d'alimentation	Avec cordon d'alimentation	75 minutes	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107313		
	Poids	11,6 lb (5,3 kg)	12 lb (5,5 kg)	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107314			
	Codes	Avec ensemble d'outils Xover : 68-107310 Avec ensemble d'outils Problade : 68-107535	Avec ensemble d'outils Xover : 68-107303 Avec ensemble d'outils Problade : 68-107538	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107313			
Accessoires complémentaires	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107314	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107313					

PROTEAM

L'aspirateur vertical ultra léger **FREEFLEX** est disponible avec cordon d'alimentation, batterie et chargeur ou encore avec cordon d'alimentation seulement.



PROTEAM

Les aspirateurs de la série **PROGEN** possèdent un moteur unique puissant.



PROTEAM

Les aspirateurs de la série **PROFORCE** possèdent un système à deux moteurs très performant.



ASPIRATEURS VERTICAUX	FREEFLEX		PROGEN 12		PROGEN 15		PROFORCE 1200XP		PROFORCE 1500XP		
	Format	14 po (35 cm)	14 po (35 cm)	12 po (30 cm)	15 po (38 cm)	12 po (30 cm)	15 po (38 cm)	67 dB(a)	72 minutes	18 lb (8,2 kg)	18 lb (8,2 kg)
	Niveau sonore	Mode batterie : 75 dB(a) Mode électrique : 76 dB(a) basse vitesse 81 dB(a) haute vitesse	Électrique : 76 dB(a) basse vitesse 81 dB(a) haute vitesse	69 dB(a)	69 dB(a)	67 dB(a)	67 dB(a)	S.O.	S.O.	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107502 Batterie de rechange : 68-107500	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-103483
	Autonomie	72 minutes	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107503	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107377	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-103483
	Poids	17,6 lb (8 kg) avec batterie 13,9 lb (6,3 kg) sans batterie	13,9 lb (6,3 kg)	17 lb (7,7 kg)	18 lb (8,2 kg)	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107329	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107330	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107251			
	Alimentation	Avec batterie, chargeur et cordon d'alimentation	Avec cordon d'alimentation	Avec cordon d'alimentation de 40 pi (12 m)	Avec cordon d'alimentation de 50 pi (15 m)	Avec cordon d'alimentation de 50 pi (15 m)	Avec cordon d'alimentation de 50 pi (15 m)	Avec cordon d'alimentation de 50 pi (15 m)	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107252		
	Code	68-107499	68-107503	68-107329	68-107330	68-107251	68-107252				
Accessoires complémentaires	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107502 Batterie de rechange : 68-107500	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107502	À utiliser avec les sacs (pqt de 10) : 68-107377								

**PROGUARD LI 3**

Portatif, sans fil, à batterie Li-ion

**PROGUARD 4**

Portatif, offrant une excellente succion

**PROGUARD 16MD**

Conçu pour les travaux de nettoyage moyens

**PROTEAM**

Puissants et robustes, les aspirateurs de liquides et de poussières **PROGUARD 10, 15 et 20** sont conçus pour les gros travaux de nettoyage. Un racloir frontal permettant d'augmenter la productivité est offert en option sur les modèles de 15 et 20 gallons.



ASPIRATEURS DE LIQUIDES ET DE POUSSIÈRES		PROGUARD LI 3	PROGUARD 4	PROGUARD 16MD	PROGUARD 10	PROGUARD 15	PROGUARD 20
	Format	11,3 L (3 gal)	15,1 L (4 gal)	60,5 L (16 gal)	37,9 L (10 gal)	56,8 L (15 gal)	75,7 L (20 gal)
	Niveau sonore	72 dB(a)	76 dB(a)	66 dB(a)	68 dB(a)	69 dB(a)	69 dB(a)
	Autonomie	Sans fil 14 minutes	Avec cordon d'alimentation	Avec cordon d'alimentation	Avec cordon d'alimentation	Avec cordon d'alimentation	Avec cordon d'alimentation
	Poids	10,5 lb (4,8 kg)	12 lb (5,4 kg)	29 lb (13,2 kg)	28 lb (12,7 kg)	68 lb (30,8 kg)	70 lb (32 kg)
	Code	68-107495	68-107128	68-107386	68-107129	Sans racloir : 68-107130 Avec racloir : 68-107359	Sans racloir : 68-107131 Avec racloir : 68-107360
	Accessoires complémentaires	Batterie de rechange 68-107496	Peut être utilisé avec les sacs (pqt de 6) : 68-107182	S.O.	Peut être utilisé avec les sacs (pqt de 6) : 68-107181	Peut être utilisé avec les sacs (pqt de 6) : 68-107180	

SANI MARC

Les aspirateurs-traineaux **VC-210 E** et **VC-215 EX** avec tube-rallonge télescopique sont robustes et offrent un bon rendement.

**TASKI**

De conception innovante, les aspirateurs-traineaux **AERO** possèdent un système pratique d'enroulement de cordon, un tube-rallonge télescopique de même qu'un mode ECO. Leur niveau sonore et leur consommation d'énergie sont très faibles.



ASPIRATEURS-TRAINEAUX		VC-210 E	VC-215 EX	AERO 8 PLUS	AERO 15 PLUS
	Format	10 L (2,65 gal)	15 L (4 gal)	13 L (3,4 gal)	15 L (4 gal)
	Niveau sonore	61 dB(a)	61 dB(a)	53 dB(a)	53 dB(a)
	Autonomie	Avec cordon d'alimentation de 50 pi		Avec cordon d'alimentation	Avec cordon d'alimentation
	Poids	12,3 lb (5,6 kg)	12,5 lb (5,7 kg)	17 lb (7,7 kg)	17,6 lb (8 kg)
	Code	65-108599	65-108601	80-7524261	80-7524262
Accessoires complémentaires	À utiliser avec les sacs en papier (pqt de 10) : 65-223308		À utiliser avec les sacs en papier (pqt de 10) : 65-223309	À utiliser avec les sacs en papier (pqt de 10) : 80-7524289	À utiliser avec les sacs en papier (pqt de 10) : 80-7524289



ASPIRATEURS VERTICAUX ET AUTOPORTÉS		JET 38	JET 50	CV 66/2	CHARIOT 2 IVAC 24 ATV	CHARIOT 3 CV 86/1
	Largeur de net.	15 po (38 cm)	20 po (50 cm)	26 po (66 cm)	24 po (60 cm)	34 po (85 cm)
	Type	Vertical	Vertical	Pour larges surfaces	Autoporté à conducteur debout	Autoporté à conducteur debout
	Rendement	S.O.	S.O.	S.O.	21 250 pi ² /h (1 975 m ² /h)	40 400 pi ² /h (3 750 m ² /h)
	Niveau sonore	69 dB(a)	69 dB(a)	73 dB(a)	68 dB(a)	66/68 dB(a)
	Alimentation	Avec cordon d'alimentation	Avec cordon d'alimentation	Avec cordon d'alimentation de 75 pi	À batterie	À batterie
	Poids	18 lb (8,2 kg)	18 lb (8,2 kg)	S.O.	S.O.	S.O.
	Code	80-7516263	80-7516264	87-10125880	Voir le tableau des options p.75	Voir le tableau des options p.75
Accessoires complémentaires	À utiliser avec les sacs en papier (pqt de 10) : 80-8502160	À utiliser avec les sacs en papier (pqt de 10) : 80-8502160	À utiliser avec les sacs en papier (pqt de 10) : 87-86125090	À utiliser avec les sacs en papier (pqt de 10) : 87-86341040	À utiliser avec les sacs en papier (pqt de 10) : 87-86314620	

TASKI

Les aspirateurs verticaux de la série **JET** possèdent un système à deux moteurs permettant un bon nettoyage en profondeur. Idéals pour le nettoyage de larges surfaces.



KÄRCHER

L'aspirateur **CV 66/2** possède un système à deux brosses permettant un bon nettoyage en profondeur de tous les types de tapis. Idéal pour le nettoyage de larges surfaces.



Les aspirateurs multisurfaces **CHARIOT 2 IVAC 24 ATV** et **CHARIOT 3 CV 86/1** autoportés à conducteur debout possèdent une brosse latérale ainsi que 2 brosses cylindriques. Compacts, ils sont idéals pour ramasser de petits débris.





*Nettoyeur à
escaliers roulants*

KÄRCHER

Peu importe la tâche de nettoyage, nous avons la solution.






Entretien des tapis

Un nettoyage régulier et en profondeur est essentiel pour restaurer l'apparence des tapis. La saleté, les germes et les spores qui n'ont pas été enlevés à l'aide d'un aspirateur ou d'un nettoyage manuel seront ainsi captés et enlevés par un nettoyage par extraction ou par encapsulation.

Quel type d'appareil choisir?

<p>Extracteur-traîneau ou par jets de pulvérisation</p>	<p>Pour l'extracteur-traîneau, la solution de nettoyage est appliquée par jets de pulvérisation avec une certaine pression par l'outil de nettoyage pour déloger les saletés qui seront récupérées par aspiration par le même outil en même temps que le surplus de solution. Les outils de nettoyage sont externes et reliés à l'extracteur par un boyau. La taille du réservoir et la pression de l'eau peuvent varier d'un modèle à l'autre. La pression d'eau est ajustable sur certains modèles pour une plus grande polyvalence. La qualité des accessoires peut également influencer la facilité d'utilisation ainsi que la qualité du nettoyage. L'extracteur-traîneau est généralement plus léger que l'extracteur autonome/avec brosse. La taille et la forme de ses accessoires peuvent offrir une plus grande polyvalence selon les besoins.</p>
<p>Extracteur autonome/avec brosse</p>	<p>Pour l'extracteur autonome/avec brosse, la solution de nettoyage est pompée à partir du réservoir de solution jusqu'à la brosse qui agite le tapis offrant une action de nettoyage mécanique en plus de la simple pression d'eau. La barre d'aspiration aspire l'eau sale dans le réservoir de récupération. Tout s'effectue de façon autonome; il n'y a aucun boyau ni autre accessoire sur lequel il serait dangereux de trébucher. Il est cependant possible d'ajouter un boyau à la plupart des appareils pour faciliter le nettoyage de meubles ou pour atteindre les coins et les zones plus difficiles d'accès. Cet extracteur est idéal pour les plus grandes surfaces; sa brosse fait remonter les poils du tapis et en assure un nettoyage rapide et efficace. Les formats de la brosse et du réservoir varient. Certains modèles disposent de l'option d'encapsulation. De plus, certains extracteurs possèdent une seule brosse alors que d'autres en possèdent deux pour une action mécanique accrue.</p>
<p>Encapsulation</p>	<p>L'encapsulation est un type de nettoyage à très faible humidité qui utilise des polymères pour encapsuler et cristalliser les saletés pour une aspiration presque immédiate. L'encapsulation permet un temps de nettoyage et de séchage plus court tout en améliorant l'apparence des tapis. Dans la plupart des cas, l'encapsulation nécessite moins de formation pour l'utilisateur en plus de permettre un retour à la circulation plus rapidement qu'avec la méthode par extraction traditionnelle.</p>





KÄRCHER

L'extracteur **BRC 30/15 C** est compact et léger, en plus de posséder une poignée repliable.



L'extracteur **CADET 7** est idéal pour le nettoyage en profondeur des tapis. Il est robuste et ergonomique.



L'extracteur **ARMADA BRC 40/22 C** est compact et possède une tête de nettoyage directionnelle facilitant son utilisation. Pour une utilisation légère ou modérée, il est idéal pour le nettoyage des petites et moyennes surfaces.



L'extracteur **ADMIRAL 8** facilite le travail d'extraction en profondeur, et ce, rapidement. Simple d'utilisation avec ses commandes intuitives, il possède également une poignée ergonomique ajustable.



Avec sa conception ergonomique et ses commandes intuitives, l'extracteur **CLIPPER 12** est très facile d'utilisation. Sa poignée rabattable permet de diriger l'appareil en le poussant ou en le tirant, selon les besoins, pour ainsi augmenter la productivité de l'extraction.



	BRC 30/15 C	CADET 7	ARMADA BRC	ADMIRAL 8	CLIPPER 12
Largeur de net.	12,5 po (32 cm)	15 po (38 cm)	16 po (40 cm)	15 po (38 cm)	18 po (46 cm)
Capacité de solution	15 L (4 gal)	26,5 L (7 gal)	22,7 L (6 gal)	30,2 L (8 gal)	45,4 L (12 gal)
Type	Extracteur autonome	Extracteur autonome	Extracteur autonome	Extracteur autonome	Extracteur autonome
Option d'encapsulation	Oui	Non	Oui	Non	Non
Rendement	1 070 pi ² /h (100 m ² /h)	2 100 pi ² /h (195 m ² /h)	5 437 pi ² /h (505 m ² /h) extraction 9 723 pi ² /h (903 m ² /h) encapsulation	2 500 pi ² /h (232 m ² /h)	3 200 pi ² /h (297 m ² /h)
Code	87-10080580	87-10080220	87-10080600	87-10080170	87-10080250

L'extracteur **CLIPPER DUO** possède deux brosses contre-rotatives augmentant l'efficacité, des commandes intuitives, une poignée rabattable et ajustable qui permet de diriger l'appareil en le poussant ou en le tirant de même qu'une meilleure ergonomie. L'extracteur possède aussi un outil intégré pour le nettoyage du mobilier.



L'extracteur **BRC 46/76 W** à commande arrière avec traction possède un design compact et des commandes tout-en-un.



L'extracteur **COMMODORE DUO** fonctionne à batterie et à traction. Il possède deux brosses contre-rotatives qui augmentent l'efficacité.



L'extracteur **IEXTRACT 26 DUO** fonctionne à batterie en position debout pour le nettoyage des grandes surfaces.



	CLIPPER DUO	BRC 46/76 W	COMMODORE DUO	IEXTRACT 26 DUO
Largeur de net.	16 po (40 cm)	22 po (55 cm)	20 po (50 cm)	26 po (65 cm)
Brosse	2 x 16 po (2 x 40 cm)	S.O.	2 x 20 po (2 x 50 cm)	2 x 26 po (2 x 65 cm)
Capacité de solution	37,8 L (10 gal)	75,7 L (20 gal)	71,9 L (19 gal)	94,6 L (25 gal)
Type	Extracteur autonome	Extracteur autonome	Extracteur autonome	Extracteur autonome
Option d'encapsulation	Oui	Non	Oui	Oui
Rendement	3 850 pi ² /h (358 m ² /h) extraction 10 560 pi ² /h (981 m ² /h) encapsulation	5 000 pi ² /h (464 m ² /h)	6 000 pi ² /h (557 m ² /h) extraction 13 200 pi ² /h (1 226 m ² /h) encapsulation	6 864 pi ² /h (638 m ² /h) extraction 14 185 pi ² /h (1 318 m ² /h) encapsulation
Code	87-10080480	87-10086500	Voir le tableau des options p.75	Voir le tableau des options p.75



	ICAPSOL MINI	ICAPSOL MINI DELUXE	PROCARPET 30	PROCARPET 45
Largueur de net.	17 po (43 cm)	17 po (43 cm)	15 po (38 cm)	18 po (45 cm)
Type	Encapsulation	Encapsulation avec réservoir de pulvérisation intégré	À commande arrière à 2 modes	À commande arrière à 2 modes
Autonomie	Avec cordon d'alimentation de 40 pi	Avec cordon d'alimentation de 40 pi	Avec cordon d'alimentation	Avec cordon d'alimentation
Capacité	S.O.	7,6 L (2 gal)	30,3 L (8 gal)	45,4 L (12 gal)
Code	87-98403020	87-98403040	80-7522308	80-7521547

KÄRCHER

Les extracteurs **ICAPSOL MINI** et **ICAPSOL MINI DELUXE** sont conçus pour l'encapsulation.



TASKI

L'extracteur à tapis **PROCARPET 30** à commande arrière peut être configuré pour l'injection-extraction, pour un nettoyage en profondeur, ou l'encapsulation, pour un nettoyage intermédiaire, selon les besoins de nettoyage.



L'extracteur à tapis **PROCARPET 45** à commande arrière peut être configuré pour l'injection-extraction, pour un nettoyage en profondeur, ou l'encapsulation, pour un nettoyage intermédiaire, selon les besoins de nettoyage. Sa poignée amovible lui permet également de fonctionner en mode « pousser » ou « tirer » pour une plus grande flexibilité.



	PRESTO 3 (DLX)	PUZZI 8/1	PUZZI 10/1	PUZZI 30/4	PUZZI 50/35
Type	Portatif	Portatif	Portatif	Portatif	Portatif
Pression	53 PSI	14,5 PSI	14,5 PSI	58 PSI	0-500 PSI
Capacité	7,6 L (2 gal)	7,9 L (2,1 gal)	9,8 L (2,6 gal)	30,2 L (8 gal)	49,2 L (13 gal)
Accessoire pour meubles	4 po (10 cm), transparent 4 po (10 cm), Double Dry ^{MC} (DLX)	4,33 po (11 cm) Ergonomique	4,33 po (11 cm) Ergonomique	Optionnel	Optionnel
Accessoire pour plancher	S.O.	Optionnel	9 po (23 cm) flexible	13,75 po (35 cm) flexible	13 po (33 cm) acier inoxydable
Code	87-98400680 87-98400690 (DLX)	87-11002280	87-11001330	87-11011260	87-98409250

KÄRCHER

Les extracteurs **PRESTO 3** et **PRESTO 3 DLX** sont compacts, légers et conçus pour nettoyer les taches sur les tapis et les meubles en tissus.



L'extracteur **PUZZI 8/1** est conçu pour nettoyer les taches sur les tapis et les meubles en tissus. Son aspiration accrue permet un temps de séchage plus court.

L'extracteur **PUZZI 10/1** est conçu pour le nettoyage des petites et des moyennes surfaces comme le mobilier et les tapis d'entrée.



L'extracteur **PUZZI 30/4** est compact et conçu pour le nettoyage des surfaces de tapis. Il est équipé d'une filtration HEPA. Conçu pour une utilisation légère ou modérée.

L'extracteur **PUZZI 50/35** est puissant et polyvalent. Idéal pour les gros travaux, il est facile à transporter et possède une pression de pulvérisation ajustable.





Pourquoi utiliser un balai mécanique?

Le balai mécanique remplace à merveille le balai traditionnel puisqu'il est plus efficace et plus rapide. Il augmente ainsi la productivité en plus d'être plus sécuritaire pour l'utilisateur. Il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sur les surfaces dures de même que sur les tapis. La brosse à rouleau du balai mécanique fonctionne à une plus grande vitesse et applique une plus grande pression que le traditionnel balai-brosse, entraînant ainsi une meilleure action de récurage. Certains modèles sont aussi équipés de systèmes de filtration et de moteurs d'aspiration permettant d'améliorer la performance de nettoyage et de réduire le niveau de poussière dans l'air.

Le micro-balai mécanique autoporté **SR-239 B** est très efficace pour les travaux de nettoyage légers à moyens ainsi que sur les tapis.

Le balai mécanique compact **SR-341 B** est idéal pour un nettoyage plus intensif de type industriel ou extérieur.

SANI MARC

Le balai mécanique à commande arrière **SW-226 BT** est compact et offre un excellent rendement pour les gros travaux de nettoyage de même que sur les tapis.



SW-226 BT



SR-239 B



SR-341 B

KÄRCHER

Le mini balai mécanique **EB30/1** ramasse la saleté et les petits débris. Il est parfait pour remplacer le traditionnel combo balai et porte-poussière.

Le balai mécanique **KM 70/20 C**, sans moteur d'aspiration, remplace à merveille le balai traditionnel. Il est idéal pour ramasser la poussière et la saleté légère.



EB30/1

KM 70/20 C

	SW-226 BT	SR-239 B	SR-341 B	EB30/1	KM 70/20 C	
Largeur de net.	26 po (65 cm)	39 po (99 cm)	41 po (104 cm)	12 po (30 cm)	28 po (70 cm)	38 po (96 cm)
Type	À commande arrière 1 brosse latérale, à traction À batterie	Autoporté Deux brosses latérales À batterie	Autoporté Deux brosses latérales À batterie	À batterie Li-ion	À commande arrière 1 brosse latérale	À commande arrière 2 brosses latérales
Autonomie	Jusqu'à 2,5 h	Jusqu'à 3,5 h	Jusqu'à 4,5 h	Jusqu'à 30 min sur tapis et 45 min sur planchers durs	S.O.	S.O.
Rendement	28 000 pi ² /h (2 600 m ² /h)	54 900 pi ² /h (5 100 m ² /h)	67 800 pi ² /h (6 300 m ² /h)	9 680 pi ² /h (900 m ² /h) à 3 km/h	Jusqu'à 30 000 pi ² /h (2 800 m ² /h)	
Capacité	40 L (10,5 gal)	65 L (17,2 gal)	90 L (23,8 gal)	1 L (0,3 gal)	42 L (11,1 gal)	42 L (11,1 gal)
Code	65-010069	Voir le tableau des options p.75	Voir le tableau des options p.75	87-15451210	87-15171060	87-15171070

Vous voyez encore plus
GRAND?

Contactez-nous!



SANI MARC

PROPULSÉ PAR **comac**



Polisseuses

Les polisseuses récurrent, lustrent et polissent les planchers pour les faire briller jour après jour. Afin de choisir la polisseuse correspondant le mieux à ses besoins en matière de nettoyage, il est important de bien comprendre les différentes possibilités.

Orbitale	Basse vitesse	Haute vitesse
Mouvement rotatif et oscillatoire	Vitesse entre 150 et 400 tours/minute	Vitesse de 1200 tours/minute et plus
Multitâche	Polissage	Brunissage
Polisseuse la plus polyvalente et la plus facile à manipuler. Sa grande stabilité la rend plus sécuritaire pour l'utilisateur et augmente la productivité. Elle peut être utilisée pour lustre, polir et restaurer les planchers de même que pour le nettoyage des tapis uniquement en changeant de tampon ou de bonnet.	Pour récurer lorsque la saleté est incrustée dans le sol et pour restaurer ou enlever le fini à plancher. Certains modèles, équipés de moteur AC, peuvent également être utilisés pour un nettoyage intermédiaire sur les tapis (faible taux d'humidité).	Pour obtenir une apparence de fini à plancher lustrée et/ou mouillée. La surface du plancher et le fini à plancher doivent être compatibles.

SANI MARC

La polisseuse orbitale **PW-317 OS** avec réservoir et vaporisateur est polyvalente, facile à utiliser et performante.



La polisseuse **SANIBUFF 17** offre un excellent rapport qualité-prix.



La polisseuse **SANIBUFF 20 DS** à deux vitesses offre davantage de polyvalence.



	PW-317 OS	SANIBUFF 17	SANIBUFF 20 DS
Largeur	17 po (43 cm)	17 po (43 cm)	20 po (50 cm)
Type	Orbitale	À basse vitesse	À basse vitesse
Vitesse	1 600 oscillations - 80 tours/minute	150 tours/minute	175/325 tours/minute
Code	65-108576	74-SANIBUFF17	74-SANIBUFF20-2

**TASKI**

Les polisseuses **ERGODISC** sont ergonomiques, stables, faciles à manier et sécuritaires. Elles possèdent un moteur AC permettant de réduire la consommation d'énergie tout en offrant la même puissance et une durabilité supérieure.



	ERGODISC 300	ERGODISC 1200
Largeur	17 po (43 cm)	20 po (50 cm)
Type	À basse vitesse	À haute vitesse
Vitesse de rotation	300 tours/minute	1 200 tours/minute
Alimentation	Moteur AC avec cordon	Moteur AC avec cordon
Code	80-8003830	80-8004680

KÄRCHER

La polisseuse à haute vitesse **BDP 51/1500 C** faite de plastique HD moulé offre puissance et polyvalence.



La polisseuse à haute vitesse **BDP 51/2000 C** faite de plastique HD moulé offre puissance et polyvalence et intègre un système de contrôle passif de la poussière.



	BDP 51/1500 C	BDP 51/2000
Largeur	20 po (50 cm)	20 po (50 cm)
Type	À haute vitesse	À haute vitesse
Vitesse de rotation	1 500 tours/minute	2 000 tours/minute
Alimentation	Avec cordon d'alimentation	Avec cordon d'alimentation
Code	87-10091010	87-10090990

KÄRCHER

Les polisseuses à haute vitesse **LIGHTNING BDP 50/2000 W** fonctionnent à traction et à batterie pour une meilleure sécurité de l'utilisateur ainsi qu'une productivité accrue. Elles sont silencieuses et intègrent un contrôle passif de la poussière.



La polisseuse **CHARIOT 2 IGLOSS 20** à productivité élevée fonctionne à batterie pour une sécurité accrue de l'utilisateur. Fonction de contrôle passif de la poussière de série, fonction de contrôle actif de la poussière également disponible sur certains modèles. La position de conduite évite à l'opérateur de marcher derrière la machine pour diminuer sa fatigue lors de plus longues périodes en opération.



	LIGHTNING BDP 50/2000 W	
Largeur	20 po (50 cm)	20 po (50 cm)
Type	À haute vitesse	À haute vitesse
Rendement	Jusqu'à 26 000 pi ² /h (2 415 m ² /h)	Jusqu'à 26 000 pi ² /h (2 415 m ² /h)
Vitesse de rotation	2 000 tours/minute	2 000 tours/minute
Alimentation	À batterie plomb-acide	À batterie AGM
Capacité de la batterie	228 Ah	235 Ah
Code	87-10020440	87-10020430

	CHARIOT 2 IGLOSS 20	
Largeur	20 po (50 cm)	
Type	À haute vitesse	
Rendement	Jusqu'à 24 000 pi ² /h (2 230 m ² /h)	
Vitesse de rotation	2 000 tours/minute	
Alimentation	À batterie	
Code	Voir le tableau des options p.75	



SOUFFLEURS/SÉCHOIRS PROTEAM

Les souffleurs/séchoirs **PROTEAM PROBLITZ** et **PROBLITZ XP** sont parfaits pour faire sécher les planchers plus rapidement. Ils possèdent un ventilateur à 3 vitesses afin de prévenir les dommages permanents aux planchers. La version XP possède un système de prises électriques intégrées qui permet de brancher 2 autres souffleurs en chaîne de même que 3 positions de jets pour diriger l'air là où nécessaire ainsi qu'un manche télescopique et des roulettes pour faciliter son transport. Les souffleurs/séchoirs ProBlitz sont le choix idéal pour le nettoyage des tapis.



MACHINES À VAPEUR VAPORE

Les équipements de nettoyage à la vapeur de la gamme **VAPORE** nettoient et désinfectent les surfaces. Ils sont efficaces sur plusieurs types de taches et de graisses de même que contre les punaises de lit et certains virus et bactéries.



Le modèle **VAPORE 3000** est muni d'une pompe à injection pour produits chimiques qui amplifie les résultats et facilite le nettoyage des taches tenaces.

	PROBLITZ XP	PROBLITZ
Débit volumique	2 200 PCM	2 200 PCM
Poids	28,12 lb (12,8 kg)	28,12 lb (12,8 kg)
Niveau sonore	Faible : 63 dB(a) Moyen : 65 dB(a) Élevé : 66 dB(a)	Faible : 63 dB(a) Moyen : 65 dB(a) Élevé : 66 dB(a)
Alimentation	Avec cordon d'alimentation de 25 pi (7,5 m)	Avec cordon d'alimentation de 30 pi (9 m)
Code	68-107596	68-107132

	VAPORE D50	VAPORE 2800	VAPORE 3000
Type	Portative résidentielle	Commerciale	Commerciale
Capacité du réservoir	1,5 L (0,4 gal)	1,5 L (0,4 gal)	2 L (0,5 gal)
Pression	67,5 PSI	80 PSI	95 PSI
Taux d'humidité	4-6 %	4-6 %	4-6 %
Température à la sortie	120 °C	145 °C	160 °C
Codes	85-VAPD50	85-VAP2800 85-VAP2800ASP avec aspirateur	85-VAP3000 85-VAP3000ASP avec aspirateur

SANI MARC

AIRGLIDE est un système de déménagement à air idéal pour déplacer les mobiliers lourds et les électroménagers sans forcer ni endommager les planchers. Il permet de déplacer seul des charges pesant jusqu'à 700 livres. Il réduit ainsi le temps de nettoyage, l'effort physique et les risques de blessures.



AIRGLIDE	
Taille des plateformes aéroglossantes	8 po x 36 po (20 cm x 90 cm) 2 plateformes incluses
Code	59-AIRGLIDE

KÄRCHER

Le système de nettoyage multisurfaces tout-en-un **AP 100/50 M** est compact et combine nettoyeur à pression et aspirateur de liquides et de poussières et peut être utilisé par deux personnes à la fois. Il permet un nettoyage rigoureux, rapide et sécuritaire des zones sanitaires; idéal pour les salles de bains et les douches publiques. Pression ajustable et débit de solution réglable.

AP 100/50 M	
Code	87-10070800



LES TAMPONS SANI MARC

UN CHOIX VERT POUR LES ÉQUIPEMENTS À PLANCHER

UNE INNOVATION ENVIRONNEMENTALE BASÉE
SUR UNE BIODÉGRADATION RAPIDE

FAITS À 100 % DE FIBRES RECYCLÉES

NOUVEAU!



**LES TAMPONS SONT FAITS DE
BOUTEILLES DE PLASTIQUE
RECYCLÉES**



**CE PLASTIQUE EST TRANSFORMÉ
EN FIBRE DE POLYESTER**
(matière première des tampons)



**APRÈS UTILISATION, LES TAMPONS
SE BIODÉGRADENT À 92,5 %**



35 x  **= 1 CAISSE DE 5 TAMPONS DE 20 PO**
16,9 oz



SANI MARC



Commandez en ligne rapidement sans vous déplacer



Tampons pour équipements à plancher		Sani Marc		3M	
		Format	Code	Format	Code
1	Tampon bleu à nettoyer idéal pour nettoyer les planchers à l'aide d'une autorécreuse. Plus efficace à une vitesse de 175 à 350 tours/minute.	17 po (43 cm)	71-400417	17 po (43 cm)	71-10017-06
		19 po (48 cm)	71-400419	19 po (48 cm)	71-10019-06
		20 po (50 cm)	71-400420	20 po (50 cm)	71-10020-06
2	Tampon rouge à lustrer ou à nettoyer. Utiliser avec un lustreur à vaporiser pour un résultat optimal. Utiliser à une vitesse de 350 à 800 tours/minute pour un rendement optimal.	17 po (43 cm)	71-404417	17 po (43 cm)	71-10017-04
		19 po (48 cm)	71-404419	19 po (48 cm)	71-10019-04
		20 po (50 cm)	71-404420	20 po (50 cm)	71-10020-04
3	Tampon noir à décaper. Recommandé pour enlever les finis à plancher et les saletés incrustées. Utiliser avec un produit décapant, à une vitesse de 175 à 300 tours/minute.	17 po (43 cm)	71-400117	17 po (43 cm)	71-10117-03
		19 po (48 cm)	71-400119	19 po (48 cm)	71-10119-03
		20 po (50 cm)	71-400120	20 po (50 cm)	71-10120-03
4	Tampon blanc à polir. Utiliser sur un plancher propre et sec à une vitesse de 350 à 800 tours/minute. Il donnera une allure très lustrée s'il est utilisé avec une très légère vaporisation d'eau.	17 po (43 cm)	71-401217	17 po (43 cm)	71-10017-07
		19 po (48 cm)	71-401219	19 po (48 cm)	71-10019-07
		20 po (50 cm)	71-401220	20 po (50 cm)	71-10020-07
5	Tampon brun à récurer pour éliminer la fine couche de fini à plancher qui est endommagée, sans avoir recours à un produit décapant ou dégraissant. L'usage de ce tampon avec de l'eau suffit. Idéal pour le secteur industriel.	17 po (43 cm)	71-420717	17 po (43 cm)	71-SPP17
		19 po (48 cm)	71-420719	19 po (48 cm)	71-SPP19
		20 po (50 cm)	71-420720	20 po (50 cm)	71-SPP20

PAPIERS ET GESTION DES ORDURES





Distributrices de rouleaux de papier hygiénique géants

	Description	Dimensions	Code	Papiers compatibles
1	Distributrice pouvant contenir deux (2) rouleaux d'un diamètre accepté extérieur de 10 po (25 cm) et central de 2 7/8 po (7 cm).	H : 13 1/4 po L : 20 3/8 po P : 6 1/4 po (H : 34 cm L : 52 cm P : 16 cm)	63-903117	C D E F G H
2	Distributrice pouvant contenir deux (2) rouleaux d'un diamètre accepté extérieur de 9 po (23 cm) et central de 3 1/4 po (8 cm).	H : 11 7/8 po L : 19 3/8 po P : 5 1/2 po (H : 30 cm L : 49 cm P : 14 cm)	63-10112	E F G H
3	Distributrice pouvant contenir un (1) rouleau géant d'un diamètre accepté extérieur de 10 1/4 po (26 cm) et central de 2 1/4 po (6 cm). Accueille aussi une fin de rouleau. Grande fenêtre claire.	H : 14 5/8 po L : 11 3/8 po P : 5 7/8 po (H : 37 cm L : 30 cm P : 15 cm)	Noir: 63-C259 Blanc: 63-C264	A B



Commandez en ligne rapidement sans vous déplacer

Rouleaux de papier hygiénique géants

	Marque	Couleur	Longueur	Diamètre extérieur	Diamètre central	Épaisseur(s)	Texture	Quantité par emballage	Code	Distributrices compatibles
A	Envirologic	Blanc	2800 pi	10 po (25 cm)	2 1/4 po (6 cm)	1	Embossé	6	63-403620	3
B	Envirologic	Blanc	1400 pi	10 po (25 cm)	2 1/4 po (6 cm)	2	Embossé	6	63-403625	
C	Envirologic	Blanc	2400 pi	9 1/2 po (24 cm)	3 po (8 cm)	1	Embossé	6	63-403310	1
D	Envirologic	Blanc	1200 pi	9 1/2 po (24 cm)	3 po (8 cm)	2	Embossé	6	63-403311	
E	Envirologic	Blanc	2000 pi	8 3/8 po (22 cm)	3 1/4 po (8 cm)	1	Embossé	12	63-403612	1 2
F	Envirologic	Blanc	1000 pi	8 3/8 po (22 cm)	3 1/4 po (8 cm)	2	Embossé	12	63-403611	
G	Envirologic	Blanc	1500 pi	9 po (23 cm)	3 1/4 po (8 cm)	1	Embossé	8	63-403633	
H	Envirologic	Blanc	740 pi	9 po (23 cm)	3 1/4 po (8 cm)	2	Embossé	8	63-403634	



Distributrices de papier hygiénique standard

Description	Dimensions	Code	Papiers compatibles
1 Peut contenir deux (2) rouleaux superposés faits de 40 % de matières recyclées.	H : 12 3/8 po L : 6 7/8 po P : 6 7/8 po (H : 31 cm L : 17 cm P : 17 cm)	63-C270	
2 Peut contenir deux (2) rouleaux superposés.	H : 13 5/8 po L : 6 po P : 6 po (H : 35 cm L : 15 cm P : 15 cm)	63-DB18	
3 En acier chromé, peut contenir un (1) rouleau standard.	H : 4 1/4 po L : 6 po P : 2 3/4 po (H : 11 cm L : 15 cm P : 7 cm)	57-146	
4 En acier chromé, peut contenir deux (2) rouleaux standards côte à côte.	H : 4 1/4 po L : 11 po P : 2 3/4 po (H : 11 cm L : 28 cm P : 7 cm)	57-150	



Papier hygiénique standard et mouchoirs

Marque	Couleur	Nombre de feuilles	Diamètre extérieur	Épaisseur(s)	Texture	Quantité par emballage	Code	Distributrices compatibles
A Envirologic	Blanc	1 000	4 5/8 po (12 cm)	1	Embossé	48 rouleaux	63-403301	
B Cascades Pro Select	Blanc	420	4 7/8 po (11 cm)	2	Embossage amélioré	48 rouleaux	63-B021	
C Cascades Pro Select	Blanc	500	4 7/8 po (11 cm)	2	Embossage amélioré	48 rouleaux	63-B042	
D Boîte de 100 mouchoirs Envirologic à deux (2) épaisseurs, blancs. Caisse de 30 boîtes, produit certifié EcoLogo.							63-404404	S.O.



DUEL DE SÉCHAGE

SERVIETTES EN PAPIER CONTRE SÈCHE-MAINS

Mais quel moyen de séchage est le plus propice à éliminer les bactéries des toilettes publiques?

Si la question du choix entre serviettes en papier ou sèche-mains électrique peut sembler secondaire dans la vie courante, elle devient très importante dans les milieux à fort risque de transmission bactérienne comme dans les établissements de soins de santé par exemple, où les patients sont plus sensibles aux risques d'infection.



1



2



3



4



5

Chiffons jetables

	Description	Dimensions	Quantité par boîte	Code
1	Chiffons TUFF-JOB à haut rendement - Durables, résistants et absorbants. Résistent aux solvants. Ne peluchent pas. Une (1) épaisseur. Boîte distributrice « pop-up ». Vendus en caisse de 6 boîtes.	9 ¾ po x 16 ¾ po (25 cm x 43 cm)	150	63-W615
2	Chiffons TUFF-JOB pour travaux lourds - Absorbent bien les huiles et graisses. Renforcés d'une couche de polyester. Quatre (4) épaisseurs. Boîte distributrice « pop-up ». Vendus en caisse de 6 boîtes.	9 ¾ po x 16 ¾ po (25 cm x 43 cm)	150	63-W202
3	Chiffons TUFF-JOB pour services alimentaires - Absorbants, durables et réutilisables. Rinçables et séchant rapidement. Une (1) épaisseur.	12 po x 24 po (30 cm x 61 cm)	200	63-W900
4	Chiffons TUFF-JOB tout usage - Une (1) épaisseur. Boîte distributrice « pop-up ». Vendus en caisse de 8 boîtes.	9 ¾ po x 16 ½ po (25 cm x 42 cm)	100	63-W430

Essuie-tout Envirologic®

	Description	Dimensions	Quantité par caisse	Code
5	Rouleaux de 85 feuilles à double épaisseur, produit <i>certifié EcoLogo</i> .	8 19/16 po x 11 po (22 cm x 28 cm)	30 rouleaux emballés individuellement	63-402102



Distributrices à essuie-mains

	Description	Dimensions	Code	Papiers compatibles
1	SYSTÈME TANDEM+ - Distributrice mécanique sans contact à grande capacité pour papier en rouleau Tandem+. Construction simple et robuste. Possède un mécanisme de transfert de fin de rouleau permettant d'éviter le gaspillage de papier.	H : 15 ¼ po L : 11 ¼ po P : 9 po (H : 39 cm L : 29 cm P : 23 cm)	Noir : 63-C203 Blanc : 63-C205	Rouleaux A
2	Distributrice automatique pour essuie-mains en rouleaux - Possède un mécanisme de transfert de fin de rouleau. Système de coupe de longueur de papier ajustable. Requiert quatre (4) piles DD.	H : 12 ½ po L : 11 ¾ po P : 9 ¼ po (H : 32 cm L : 30 cm P : 23 cm)	57-T1400TBKWW	Rouleaux C D E F G H I J K
3	SYSTÈME À TIRAGE CENTRAL - Distributrice de papier à tirage central. Orifice ajustable pouvant être installé vers le haut ou vers le bas. Peut également accueillir les rouleaux de chiffons désinfectants Ultra Wipes 700 (code 09-12700-CS).	H : 13 po L : 10 ½ po P : 10 ½ po (H : 33 cm L : 27 cm P : 27 cm)	63-C9WALLW	Rouleaux B
4	Distributrice sans contact pour essuie-mains en rouleaux - Possède un mécanisme de transfert de fin de rouleau. Système coupant le papier distribué en longueurs de 11 po.	H : 16 ½ po L : 12 ½ po P : 9 5/8 po (H : 41 cm L : 31 cm P : 24 cm)	57-T7000TBKWW	Rouleaux C D E F G H I J K
5	Distributrice avec mécanisme à levier pour essuie-mains en rouleaux - Accepte tout type de rouleau d'essuie-mains (jusqu'à 800 pi de long). 33 % plus petite que les autres distributrices à levier.	H : 12 ½ po L : 12 ½ po P : 8 ¾ po (H : 33 cm L : 32 cm P : 22 cm)	57-T950TBKWW	Rouleaux C D E F G H I J K
6	Distributrice pour essuie-mains à pli simple et multiples - Peut contenir jusqu'à 400 feuilles à pli multiples.	H : 11 ½ po L : 11 ½ po P : 6 po (H : 29 cm L : 29 cm P : 15 cm)	57-T1750TBKWW	Plis multiples O P Q
7	Distributrice d'essuie-mains en rouleau ou à pli simple - Distributrice polyvalente pour essuie-mains ordinaires en rouleaux de 6 po à 10 po et essuie-mains à pli simple.	H : 11 po L : 10 po P : 7 po (H : 28 cm L : 25 cm P : 18 cm)	57-101	Rouleau E Pli simple L M N



Consultez votre représentant Wood Wyant et découvrez la façon d'économiser temps et main-d'œuvre!

Papier pour distributrices à essuie-mains

Description		Longueur	Couleur	Code	Distributrices compatibles
A	ROULEAUX TANDEM+ - Embossés, doux et absorbants. Emballage de 6 rouleaux.	775 pi	Blanc	63-T100	1
			Moka	63-T105	
		1050 pi	Blanc	63-T200	
B	PAPIER À MAINS ENVIROLOGIC - Papier à mains Envirologic à 2 épaisseurs, blanc et embossé de 600 feuilles avec dévidoir central. Produit certifié EcoLogo.			63-406466	3

Essuie-mains en rouleaux Envirologic®

Marque	Couleur	Longueur	Diamètre extérieur	Épaisseur	Texture	Quantité par emballage	Code	Distributrices compatibles	
C	Envirologic	Blanc	350 pi	5 ¼ po (13 cm)	Simple	Embossé	12 rouleaux	63-402304	2 4 5
D	Envirologic	Naturel	350 pi	5 ¼ po (13 cm)	Simple	Embossé	12 rouleaux	63-405311	
E	Envirologic	Blanc	465 pi	5 ½ po (14 cm)	Simple	Embossé	12 rouleaux	63-402305	
F	Envirologic	Naturel	465 pi	5 ¾ po (15 cm)	Simple	Embossé	12 rouleaux	63-405320	
G	Envirologic	Naturel	425 pi	5 ⅝ po (14 cm)	Simple	Embossé	12 rouleaux	63-405765	2 4 5
H	Envirologic Ultra	Blanc	465 pi	6 ¼ po (16 cm)	Simple	Embossage amélioré	12 rouleaux	63-402340	
I	Envirologic	Blanc	800 pi	6 ⅞ po (18 cm)	Simple	Embossé	6 rouleaux	63-402306	
J	Envirologic	Naturel	800 pi	6 ⅞ po (18 cm)	Simple	Embossé	6 rouleaux	63-405506	
K	Envirologic Ultra	Blanc	800 pi	7 ¾ po (20 cm)	Simple	Embossage amélioré	6 rouleaux	63-402343	



Essuie-mains à pli simple Envirologic®

Marque	Couleur	Type de pli	Épaisseur	Texture	Quantité par paquet	Quantité par emballage	Code	Distributrices compatibles	
L	Envirologic	Blanc	Simple	Simple	Embossé	250	16 paquets	63-402301	6
M	Envirologic Ultra	Blanc	Simple	Simple	Embossage amélioré	250	16 paquets	63-402342	
N	Envirologic	Naturel	Simple	Simple	Embossé	250	16 paquets	63-405306	

Essuie-mains à plis multiples Envirologic®

Marque	Couleur	Type de pli	Épaisseur	Texture	Quantité par paquet	Quantité par emballage	Code	Distributrices compatibles	
O	Envirologic	Blanc	Multiple	Simple	Embossé	250	16 paquets	63-402302	6
P	Envirologic Ultra	Blanc	Multiple	Simple	Embossage amélioré	250	16 paquets	63-402341	
Q	Envirologic	Naturel	Multiple	Simple	Embossé	250	16 paquets	63-405319	



DESIGN SOPHISTIQUE



Les distributrices et papiers **GEORGIA-PACIFIC** sont disponibles sur commande spéciale exclusivement. Des délais de livraison s'appliquent.

	Description	Dimensions	Code	Papiers compatibles
1	Distributrice Impulse 8 Enmotion à papier à mains pour rouleau de 8 po, automatique, sans contact, noire.	H : 13 ¾ po L : 12 ¾ po P : 8 ¾ po (H : 35 cm L : 32 cm P : 21 cm)	63-59498A	63-89420 , 63-89440
2	Distributrice Enmotion à papier à mains pour rouleau de 10 po, automatique, sans contact, noire.	H : 17 ¼ po L : 14 ¾ po P : 9 ½ po (H : 44 cm L : 37 cm P : 24 cm)	63-59462A	63-89460 , 63-89480
3	Distributrice Compact à papier hygiénique verticale pour 2 rouleaux, sans mandrin, noire.	H : 13 ½ po L : 6 po P : 6 ½ po (H : 34 cm L : 15 cm P : 17 cm)	63-56790A	63-19374 , 63-19375 , 63-19378
4	Distributrice Compact à papier hygiénique horizontale pour 2 rouleaux, sans mandrin, gris fumé transparent.	H : 7 ¾ po L : 10 ½ po P : 6 ¾ po (H : 18 cm L : 26 cm P : 17 cm)	63-56784A	63-19374 , 63-19375 , 63-19378
5	Distributrice Enmotion à papier à mains pour rouleau de 8 po, automatique, sans contact, encastrée, acier inoxydable.	H : 16 ½ po L : 13 ¼ po P : 8 po (H : 42 cm L : 34 cm P : 20 cm)	63-59466A	63-89420 , 63-89440
6	Distributrice Compact à papier hygiénique verticale pour 2 rouleaux, acier inoxydable.	H : 13 ½ po L : 6 po P : 6 ½ po (H : 34 cm L : 15 cm P : 17 cm)	63-56782	63-19374 , 63-19375 , 63-19378
7	Distributrice Compact à papier hygiénique horizontale pour 2 rouleaux, acier inoxydable.	H : 7 ¾ po L : 10 ½ po P : 6 ¾ po (H : 18 cm L : 26 cm P : 17 cm)	63-56798	63-19374 , 63-19375 , 63-19378


DESIGN MODERNE
DESIGN PRATIQUE

	Description	Dimensions	Code	Papiers compatibles
8	Distributrice Tandem+ mécanique, sans contact, à grande capacité.	H : 15 ¼ po L : 11 ¼ po P : 9 po (H : 39 cm L : 29 cm P : 23 cm)	Noir : 63-C203	63-T100 , 63-T105 , 63-T200 , 63-T205
9			Blanc : 63-C205	
10	Distributrice Tandem à papier hygiénique pouvant contenir un (1) rouleau géant.	H : 14 ¾ po L : 11 ¾ po P : 5 ¾ po (H : 37 cm L : 30 cm P : 15 cm)	Noir : 63-C259	63-403620 63-403625
11			Blanc : 63-C264	
12	Distributrice à papier hygiénique verticale, 2 rouleaux, noire.	H : 12 15/16 po L : 6 7/8 po P : 6 7/8 po (H : 31 cm L : 17 cm P : 17 cm)	63-C270	Voir page 48, no 1
13	Distributrice à papier à mains pour rouleau de 10 po, automatique, sans contact, gris fumé transparent.	H : 12 ½ po L : 11 ¾ po P : 9 ¼ po (H : 32 cm L : 30 cm P : 23 cm)	57-T1400TBKWW	Voir page 50, no 2
14	Distributrice à papier à mains pour rouleau de 10 po, mécanique, gris fumé transparent.	H : 12 7/8 po L : 12 ½ po P : 8 3/8 po (H : 33 cm L : 32 cm P : 22 cm)	63-56784A	Voir page 50, no 5
15	Distributrice pouvant contenir deux (2) rouleaux. Diamètre accepté : extérieur de 9 po et centre de 3 ¼ po.	H : 11 7/8 po L : 19 3/8 po P : 5 ½ po (H : 30 cm L : 49 cm P : 14 cm)	63-10112	Voir page 47, no 2
16	Distributrice pouvant contenir deux (2) rouleaux superposés.	H : 13 3/8 po L : 6 po P : 6 po (H : 35 cm L : 15 cm P : 15 cm)	63-DB18	Voir page 48, no 2



Les sacs à ordures ENVIROLOGIC® sont fabriqués selon les normes EcoLogo®. En plus d'avoir un moindre impact sur l'environnement, ils offrent un rapport qualité/prix supérieur à celui de la plupart des autres sacs offerts sur le marché grâce à une meilleure capacité de charge.

Utilisez notre outil en ligne afin de trouver le sac qui vous convient :

Sacs à ordures Envirologic®

	Dimensions	Capacité	Résistance	Couleur	Quantité par emballage	Code
A	20 po x 22 po	26 L (6,9 gal)	Régulier	Noir	500	61-2022LST
		26 L (6,9 gal)	Régulier	Clair	500	61-2022LSTCLR
B	22 po x 24 po	30 L (7,9 gal)	Régulier	Noir	500	61-2224LST
		30 L (7,9 gal)	Régulier	Clair	500	61-2224LSTCLR
C	24 po x 22 po	30 L (7,9 gal)	Régulier	Noir	500	61-2755-01
D	26 po x 36 po	75 L (19,8 gal)	Régulier	Noir	250	61-2636LST
		75 L (19,8 gal)	Régulier	Clair	250	61-2636LSTCLR
		75 L (19,8 gal)	Fort	Noir	250	61-2636LPR
		75 L (19,8 gal)	Extra-fort	Noir	200	61-2636LUL
E	30 po x 38 po	110 L (29,1 gal)	Régulier	Noir	250	61-3038LST
		110 L (29,1 gal)	Régulier	Clair	250	61-3038LSTCLR
		110 L (29,1 gal)	Fort	Noir	200	61-3038LPR
		110 L (29,1 gal)	Fort	Clair	200	61-3038LPRCLR
		110 L (29,1 gal)	Extra-fort	Noir	150	61-3038LUL
F	35 po x 50 po	170 L (44,9 gal)	Régulier	Noir	200	61-3550LST
		170 L (44,9 gal)	Régulier	Clair	200	61-3550LSTCLR
		170 L (44,9 gal)	Fort	Noir	125	61-3550LPR
		170 L (44,9 gal)	Fort	Clair	125	61-3550LPRCLR
		170 L (44,9 gal)	Extra-fort	Noir	100	61-3550LUL
		170 L (44,9 gal)	Extra-fort	Clair	100	61-3550LULCLR
G	42 po x 48 po	208 L (54,9 gal)	Fort	Noir	100	61-4248LPR
		208 L (54,9 gal)	Fort	Clair	100	61-4248LPRCLR
		208 L (54,9 gal)	Régulier	Clair	125	61-4248LSTCLR
		208 L (54,9 gal)	Extra-fort	Noir	75	61-4248LUL



POUR EN FINIR AVEC CES ODEURS DE DÉCHETS NAUSÉABONDES!



La raison derrière les odeurs se dégageant des sacs de poubelle est simple : ces derniers contiennent des matières putrescibles en décomposition comme de la viande, des légumes ou des couches et constituent un véritable terrain de jeu pour les bactéries.

Ces microorganismes sont très gourmands en plus d'être présents quasi partout (on les retrouve entre autres sur la surface de la plupart des aliments) et lorsqu'on leur laisse suffisamment de temps, ils se mettent à tout dévorer (et s'en donnent à cœur joie!); ils fractionnent alors les grosses molécules en de plus petits morceaux, et malheureusement pour nos nez, les plus petites molécules sont les plus nauséabondes!



Poubelles

	Description	Dimensions	Couleur	Code	Sacs compatibles
1	Poubelle d'intérieur en plastique d'une capacité de 26,6 L (7 gal).	H : 15 po L : 14 ½ po P : 10 ½ po (H : 38 cm L : 37 cm P : 27 cm)	Noire	72-2818BK	C
2			Bleue (recyclage)	72-2818-1	
3	Poubelle d'intérieur, haute, carrée et d'une capacité de 87,1 L (23 gal).	H : 30 ¾ po L : 15 ½ po P : 15 ½ po (H : 78 cm L : 39 cm P : 39 cm)	Beige	72-03569-88-05	E
4			Grise	72-03569-88-45	
5	Couvercle pour les poubelles 3 et 4.	S.O.	Beige	72-02689-88-05	S.O.
6			Gris	72-02689-88-45	
7	Poubelle ronde de 75 L (20 gal).	H : 22 ½ po D : 19 ½ po (H : 57 cm D : 50 cm)	Grise	72-2000GY	E
8	Poubelle ronde de 121 L (32 gal).	H : 27 ¾ po D : 22 po (H : 70 cm D : 56 cm)	Grise	72-3200GY	F
9	Couvercle rond pour poubelle 8 de 121 L (32 gal). Commande spéciale. Délai de livraison de 3 semaines.	S.O.	Gris	72-3201GY	S.O.
10	Socle roulant facilitant le transport des poubelles de 75 à 121 L (20 à 55 gal).	S.O.	Noir	72-3255	S.O.

ACCESSOIRES





Vaporisateurs

	Description	Format	Code
1	Bouteille transparente graduée avec goulot 28-400 sans impression SIMDUT.	700 mL (24 oz)	53-12174
2	Vaporisateur bleu pour bouteille de 700 mL (24 oz).	Tige de 9 ¼ po (23 cm)	53-TC110244
3	Vaporisateur mousse pour bouteille de 700 mL (24 oz).	Tige de 9 ¼ po (23 cm)	53-TC110813
4	Pulvérisateur compact. Jet à mousse ajustable.	48 oz (1420 mL)	53-7549

Système d'époussetage MICROBLADE

	Description	Format	Code
5	Cadre Flexi-Duster. Peut être installé sur le manche télescopique 53-36781 pour une plus grande portée.	22 po (55 cm)	53-21801
6	Manchon en microfibres pouvant être utilisé sec ou humide. Lavable.	16 po (40 cm)	53-21802
7	Manchon en microfibres à poils longs. Idéal pour la poussière et les recoins. Lavable.	16 po (40 cm)	53-21803

Consultez notre article sur le sanimag.sanimarc.com pour en savoir plus sur les avantages des chiffons non tissés : **D'ÉTONNANTS CHIFFONS!**



8



9

Chiffons en microfibres

	Description	Type	Couleur	Format	Code
8	Chiffons MICRO TUFF tissés avec structure renforcée pour usage général. Ne rétrécissent pas au lavage. Vendus en paquet de 5.	Économique	Bleus	14 po x 14 po (36 cm x 36 cm)	53-145846-PK
			Jaunes	14 po x 14 po (36 cm x 36 cm)	53-145848-PK
			Roses	14 po x 14 po (36 cm x 36 cm)	53-145847-PK
			Verts	14 po x 14 po (36 cm x 36 cm)	53-145849-PK
9	Chiffons MICRONQUICK non tissés les plus fins du marché. Ne laissent pas de traces. Vendus en paquet de 5.	Intermédiaire	Bleus	15 po x 16 po (38 cm x 41 cm)	53-152109-PK
			Jaunes	15 po x 16 po (38 cm x 41 cm)	53-152111-PK
			Roses	15 po x 16 po (38 cm x 41 cm)	53-152110-PK
			Verts	15 po x 16 po (38 cm x 41 cm)	53-152112-PK



Articles de nettoyage et d'époussetage

	Description	Format	Code
1	Plumeau en laine d'agneau WOOLY WONDER. La charge statique de la laine est idéale pour attirer la poussière.	Extensible de 33 po à 44 po (84 cm à 112 cm)	53-311
2	Brosse de comptoir à manche en bois.	S.O.	53-85
3	Brosse à mains et ongles.	S.O.	53-101
4	Tampons à récurer verts. Idéals pour remplacer la laine d'acier traditionnelle. Vendus en paquet de 10.	6 po x 9 po (15 cm x 23 cm)	71-00097-PK
5	Éponge de cellulose jaune avec tampon à récurer vert pour travaux moyens. Vendue à l'unité.	6 ¼ po x 3 ½ po (16 cm x 9 cm)	71-00074-01
6	Éponge de cellulose jaune avec tampon à récurer blanc pour travaux légers. N'égratigne pas les matériaux tels que l'acier inoxydable, le verre et les dessus de comptoir. Vendue à l'unité.	6 po x 3 ½ po (15 cm x 9 cm)	71-00063-01
7	Tampons EASY ERASER de 3M. Conçus pour effacer les marques sans abîmer les surfaces. Il suffit de les mouiller, d'effacer avec le côté blanc et d'essuyer avec le côté bleu. Vendus à l'unité.	4 ½ po x 2 ¾ po (11 cm x 7 cm)	71-H4004CC-01
8	Seau rond HUSKEE gris de 9,5 L (2,5 gal).	10 ⅝ po x 10 ¼ po (27 cm x 26 cm)	72-8110GY
	Seau rond HUSKEE gris de 13,25 L (3,5 gal).	12 ¾ po x 11 ¼ po (33 cm x 29 cm)	72-8114GY
9	Chariot de ménage noir. Il est muni d'un sac de vinyle avec fermeture éclair, de trois tablettes pour l'entreposage des produits ainsi que d'une plateforme pour transporter un équipement tel un seau à essoreuse ou un aspirateur.	S.O.	72-06173-88-60
10	Chariot de ménage noir à sécurité maximale. Permet de conserver les produits chimiques sous clé lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Muni d'un sac de vinyle jaune avec fermeture éclair, d'un couvercle et d'un cabinet verrouillable afin de garder hors de portée les produits nécessitant une protection.	S.O.	72-09T75-60



Système de vadrouille à tête plate

Description	Caractéristiques	Code
1 Cadre en aluminium BIOMOP.	24 po (60 cm)	53-146
2 Manche en aluminium ajustable KWIK pour BIOMOP.	Ajustable de 35 po à 64 po (89 à 163 cm)	53-36781
3 Les chiffons secs BIOMOP sont faits de fibres produisant une charge électrostatique. Ils permettent de ramasser jusqu'à deux fois plus de poussière et sont biodégradables. Boîte de 200 chiffons pour épousseter.	24 po (60 cm)	53-70143
4 Cadre à velcro HYGEN.	17 po (43 cm)	72-Q560B-50
5 Manche en aluminium ajustable HYGEN.	Ajustable de 48 po à 72 po (122 à 183 cm)	72-Q755-50
6 Système d'application de fini à plancher en microfibres FLOW. Le sac à dos de grande capacité et le système de poignée permet à l'utilisateur de contrôler la distribution de solution.	Comprend sac à dos, poignée de déclenchement, cadre Quick-Connect de 18 po (46 cm) et vadrouille plate en nylon FGQ80500	72-Q979-50
7 BIOSTIC avec support de velcro, manche, cadre et bouteille.	Support de velcro de 16 po (40 cm), manche de 60 po (154 cm), bouteille de 650 mL (22 oz)	53-60970

Type d'utilisation

Texture du plancher

Nombre de lavages



Permet de **nettoyer** plus facilement par sa conception ultrafine et son rendement élevé.



Permet d'effectuer un **récurage vigoureux** sur les surfaces en tuiles, les coulis et les taches rebelles.



Permet d'**appliquer du fini à plancher** de façon uniforme.



Tampons à velcro pour systèmes HYGEN et BIOSTIC

Description	Dimensions	Code
7 Tampon HYGEN en microfibres bleu de grande qualité composé de matériel durable. Fibres de qualité supérieure permettant d'éliminer plus de saleté qu'un produit d'entretien conventionnel. Lavable à la machine plus de 500 fois et peut être blanchi plus de 200 fois.	18 po (46 cm)	72-Q410-13
8 Tampon HYGEN composé d'un mélange de microfibres et de fibres de polypropylène permettant de réduire la traînée et d'améliorer la capacité de récurage. Parfait pour le nettoyage de planchers en céramique ou texturés.	18 po (46 cm)	72-Q810-50
9 Tampon-applicateur EASY SHINE en microfibres avec bandes de couleur pour fini à plancher.	18 po (46 cm)	53-F-ESH-18PAD



Vadrouilles à épouseter

	Description	Dimensions	Code
1	Vadrouille sèche SURESTAT rouge en nylon de type glissière. Compatible avec le cadre avec manche 5.	18 po (46 cm) 24 po (61 cm) 36 po (91 cm)	53-2624918 53-2624924 53-2624936
2	Vadrouille à épouseter SYN-PRO à attaches en fibres synthétiques produisant une charge électrostatique pour époussetage moyen/léger. Rinçable, parfaite pour les milieux ne possédant pas de buanderie. S'installe sur un cadre rigide ou pliant BREAKAWAY. Compatible avec les cadres avec manche 4 et 5.	18 po (46 cm) 24 po (61 cm) 36 po (91 cm)	53-2622918 53-2622924 53-2622936
3	Tampon HYGEN vert à franges pour un époussetage supérieur. Permet le ramassage de saleté de façon mécanique et électrostatique pour un résultat supérieur. Compatible avec le cadre 4 de la page 59.	18 po (46 cm)	72-Q418-95

Cadres et manches pour vadrouille à épouseter

	Description	Dimensions	Code
4	Cadre rigide avec manche de 60 po pour vadrouille à épouseter.	18 po (46 cm) 24 po (61 cm) 36 po (91 cm)	53-12418 53-12424 53-12436
5	Cadre pliant BREAKAWAY avec manche de 60 po pour vadrouille à épouseter. Ce cadre permet de retirer la vadrouille du cadre sans entrer en contact avec celle-ci.	18 po (46 cm) 24 po (61 cm) 36 po (91 cm)	53-12618 53-12624 53-12636



6



7



8




9

Absorbants et poudre à balayer

	Description	Dimensions	Code
6	TROUSSE DE NETTOYAGE DE FLUIDES CORPORELS pour ramasser les fluides corporels potentiellement infectés. Cette trousse contient le nécessaire pour être en mesure de ramasser les dégâts de sang, de vomi ou de tout autre fluide corporel de façon sécuritaire.	S.O.	20-12325-98
7	VERT-2 GO BIO MEGASORB est un produit spécialisé pour ramasser les fluides corporels pouvant être infectieux. Il agit rapidement et efficacement. Il désodorise tout en nettoyant et laisse une senteur propre et fraîche. Fonctionne bien sur les tapis, les planchers flexibles, en pierre ou poreux et les meubles rembourrés.	454 g (16 oz)	20-12750-45
8	La poudre à balayer absorbe les poussières et les empêche de se répandre dans l'air. Pour les revêtements de béton, de bois ou de métal. Idéale pour la poussière de plâtre et de ciment.	22,7 kg (50 lb)	90S-COM-50
9	L'absorbant OPTISORB est un produit de qualité supérieure offrant 50 % plus d'absorbant que les produits à base d'argile réguliers. Efficace sur l'huile, l'essence, le diésel, les solvants et l'eau.	11,3 kg (25 lb)	58-85-25



Commandez en ligne rapidement sans vous déplacer



Balais et porte-poussières

	Description	Dimensions	Code	Articles compatibles
1	Balai d'intérieur RITE-ANGLE.	10 po (25 cm) avec manche de 48 po (122 cm)	53-792	4
2	Porte-poussière en plastique noir avec manche.	11 po (28 cm) avec manche de 28 po (71 cm)	53-10182	S.O.
3	Porte-poussière en métal.	12 po (30 cm)	53-180	S.O.
4	Porte-poussière en plastique noir.	12 po (30 cm)	53-F480	1
5	Combo balai en angle et porte-poussière rouge OSKAR.	54 po (137 cm)	53-158848	S.O.
6	Balai en fibres synthétiques fermes idéal pour la neige, le gravier, la boue ou les détritux secs ou humides. Résiste aux huiles et aux solvants.	24 po (61 cm)	53-8324	C D E F (p. 62)
7	Balai industriel à fibres synthétiques à rigidité moyenne. Pour utilisation sur des surfaces lisses intérieures ou extérieures. Résiste à l'humidité, aux solvants et à l'huile. S'installe sur un manche avec filets ACME.	18 po (46 cm)	53-2606418	C D E (p. 62)
		24 po (61 cm)	53-2606424	C D E F (p. 62)

Racloirs à plancher

	Description	Dimensions	Code	Articles compatibles
8	Racloir industriel avec cadre en aluminium robuste. Parfait pour repousser une grande quantité de liquide. S'installe sur un manche à bout effilé/conique de 1 1/2 po (53-52506 ou 53-2513).	24 po (61 cm)	53-36024	A (p. 62) Recharge 53-36124
9	Racloir à plancher en acier galvanisé noir muni d'une lame de caoutchouc en mousse à densité élevée (98 %) qui s'adapte aux surfaces texturées pour déplacer l'eau facilement.	30 po (76 cm)	53-47130	A (p. 62)
10	Racloir à plancher en laiton trempé avec lame de caoutchouc formé d'un bord affilé permettant l'élimination de l'eau avec précision.	18 po (46 cm)	53-36518	12 Recharge 53-36618
11	Poignée à racloir en laiton massif pour un poids et un équilibre parfaits.	S.O.	53-36500	11



Manches pour racloirs et balais

	Description	Dimensions	Code	Articles compatibles p.61
A	Manche en bois effilé/conique.	60 po x 1 1/8 po (152 cm x 3 cm)	53-2513	9 10
B	Manche économique en acier avec embout de nylon fileté ACME.	48 po x 1 5/8 po (122 cm x 2 cm)	53-2501	S.O.
C	Manche en bois fileté ACME.	54 po x 1 5/8 po (137 cm x 2 cm)	53-52504	6 7
D	Manche en bois avec embout fileté en métal de 1 5/8 po (2 cm).	60 po (152 cm)	53-52510	6 7
E	Manche en aluminium avec embout de nylon fileté ACME.	60 po x 1 5/8 po (152 cm x 2 cm)	53-2409	6 7
F	Support métallique JUMBO pour renforcer l'installation des manches sur les balais de 24 po (61 cm) ou plus.	S.O.	53-2533	6 7



Vadrouilles à laver

	Description	Poids	Code
1	Vadrouille à laver industrielle à brins coupés en coton et à bande étroite pour le lavage en général. Sèche rapidement les surfaces lavées. Doit être prétrempée avant utilisation. Ne se lave pas en buanderie. Doit être rincée et suspendue pour sécher entre chaque utilisation.	16 oz (450 g)	53-1616
		20 oz (550 g)	53-1620
		24 oz (650 g)	53-1624
2	Vadrouille à laver industrielle à brins coupés en rayonne et à bande étroite pour le lavage en général. Idéale pour l'application d'un fini à plancher. Ne requiert aucun prétrempage. Ne se lave pas en buanderie. Doit être rincée et suspendue pour sécher entre chaque utilisation.	16 oz (450 g)	53-2604016
		20 oz (550 g)	53-2604020
		24 oz (650 g)	53-2604024
3	Vadrouille à laver TUFFSTUFF orange à brins bouclés en coton et à bande large pour un lavage de qualité supérieure. Mélange de fibres synthétiques et de coton pour une meilleure durabilité et absorbivité. Dure 8 fois plus longtemps qu'une vadrouille à brins coupés. Peut être lavée en buanderie.	16 oz (450 g)	53-2601401
		20 oz (550 g)	53-2601402
		24 oz (650 g)	53-2601403
4	Vadrouille pour application de fini à plancher à brins bouclés et à bande étroite. Mélange de fibres synthétiques. Peut être lavée en buanderie.	20 oz (550 g)	53-2601762



Accessoires pour vadrouilles à laver

	Description	Format	Code
5	Cadre pour vadrouille à laver EZ-CHANGE avec manche en fibre de verre. Permet de changer la vadrouille sans contact et rapidement. Idéal pour les bandes d'attache étroites.	54 po (137 cm)	53-1674
		60 po (152 cm)	53-1675EZ
6	Manche en aluminium avec embout JAWS fait de nylon spécialement formulé pour résister aux produits chimiques qui rendent les autres manches fragiles aux bris. S'utilise avec les vadrouilles à bande large.	54 po (137 cm)	53-1654
		60 po (152 cm)	53-1660
7	Seau bleu de 28 L (7,4 gal) pour le trempage des tampons en microfibres pour systèmes BIOMOP.		53-63210
8	Support de plastique pour l'égouttage des tampons. S'installe sur le seau 53-63210.		53-63154
9	Panneau « ATTENTION » jaune de 25 po (63 cm) pour plancher glissant (anglais-français-espagnol).		72-06112-50
10	Seau et essoreuse pression descendante WAVEBRAKE®	Brun	33 L (35 PT) 72-0757788-25
		Jaune	33 L (35 PT) 72-0757788-50



Accessoires pour le nettoyage des vitres

	Description	Code
1	OUTILS SOLSTICE - Un concept de qualité pour le nettoyage des vitres, des portes et même des cabines de salles de bains avec une technologie sans contact et la puissance des chiffons en microfibrés. Manche de 10 pi (3 m) extensible à 3 sections. Recharge de mouilleur de 10 po (25 cm) et 14 po (36 cm). Support en T pour mouilleur de 10 po (25 cm) et 14 po (36 cm). Lame pour racloir pour vitres en acier inoxydable avec caoutchouc de 10 po (25 cm), 14 po (36 cm) et 18 po (46 cm). Poignée en acier inoxydable pour racloir pour vitres.	53-46001

Mouilleur

	Description	Format	Code	Recharge
2	Mouilleur pour vitres complet GOLDEN GLOVE avec support en T inclus.	14 po (36 cm)	53-36914	53-38014
		18 po (46 cm)	53-36918	53-38018

Racloir

	Description	Format	Code	Lame de remplacement
3	Racloir pour vitres avec support de lame en laiton (lame incluse).	12 po (30 cm)	53-36512	53-36612
		14 po (36 cm)	53-36514	53-36614

Manches et poignées

	Description	Code
4	Poignée pour racloir pour vitres. Entièrement en laiton, ne rouillera jamais.	53-36500
5	Manche télescopique pour travaux légers. Son poids est idéal pour le lavage de vitres. Extensible de 42 po (107 cm) à 78 po (198 cm).	53-36778
6	Adaptateur pour poignée de racloir. Cet accessoire est nécessaire pour installer la poignée 4 sur un manche fileté.	53-36800

Chiffons en microfibrés

	Description	Format	Code
7	Chiffons en microfibrés bleus. Idéals pour le lavage manuel des vitres et miroirs. Vendus en paquet de 5.	12 po x 12 po (30 cm x 30 cm)	53-599

Grattoir

	Description	Format	Code
8	Grattoir en métal pour lame de type rasoir.	1 ½ po (4 cm)	53-RS300
9	Paquet de 5 lames de rechange pour grattoir 53-RS300.	1 ½ po (4 cm)	53-RS-2-B-PK

Nettoyant en aérosol

	Description	Format	Code
10	Nettoyant pour vitres en aérosol KLEERVIEW.	538 g (19 oz)	90-385D



Articles d'entretien des salles de bains

	Description	Code
1	Brosse à cuvette à bout renforcé. Utilisez le porte-brosse 2 pour la ranger.	53-823
2	Porte-brosse pour brosse à cuvette 1.	53-816
3	Lavette à cuvette ACRYLAN. Utilisez le porte-lavette 5 pour la ranger.	53-906
4	Lavette à cuvette ACRYLAN avec presseur. Utilisez le porte-lavette 5 pour la ranger.	53-908
5	Porte-lavette servant également à ranger et transporter votre nettoyeur à cuvette de format 1 L (0,3 gal). À utiliser avec la brosse 3.	53-910
6	Débouchoir à ventouse avec manche en bois.	53-AG1150

Tamis pour urinoirs

	Description	Parfum	Code
7	Tamis pour urinoirs WAVE 2.0 ULTRA FRAGRANCE. Dégagent jusqu'à 10 fois plus de parfum que les tamis standards et durent jusqu'à 30 jours. Vendus en paquet de 2.	Menthe	55-3250BWW-PK
		Pomme	55-3250GWW-PK
		Mangue	55-3250QWW-PK
8	Tamis pour urinoirs. Durent jusqu'à 60 jours. Vendus à l'unité.	Gomme à mâcher	55-3251BWW

Couvre-sièges de toilette

	Description	Code
9	Distributrice en plastique blanc pour couvre-sièges de toilette.	57-HG1-2
10	Paquet de 250 couvre-sièges de toilette en papier.	63-DS5000-PK



Élimine les odeurs et les taches liées aux problèmes d'urine

*Idéal sur les surfaces poreuses, notamment le coulis et les tissus.
Peut même être utilisé comme agent détachant pour la lessive!*



Odeurs d'urine : faites de l'air svp!

Une solution rapide, mais provisoire pour enrayer les odeurs est d'utiliser des désodorisants pour changer l'air. Toutefois, ces assainisseurs d'air ne font que dissimuler les odeurs non souhaitées. Ce ne sont que des solutions temporaires, car ils agissent en fait comme des pansements alors que pour véritablement éliminer les odeurs, il faut en déterminer la cause fondamentale et s'y attaquer.

Des coupables microscopiques

L'urine est l'une des pires sources d'odeurs nauséabondes. L'utilisation d'eau de Javel pour éliminer l'odeur d'urine est très répandue. Bien que cette solution soit efficace pendant un certain temps, l'eau de Javel n'est pas un produit nettoyant. Il est essentiel d'utiliser des produits qui nettoient, désinfectent et assainissent pour réellement tuer les bactéries et éliminer la source des odeurs.

Ne masquez pas les odeurs; éliminez-les!

Lorsqu'il est question de mauvaises odeurs de salle de bains, les ennemis sont les cristaux d'acide urique et les bactéries d'origine naturelle qui se forment dans la salle de bains. L'urine trempe dans des lignes de joints poreuses, les bactéries se nourrissent de cristaux, puis libèrent une odeur rappelant celle de l'ammoniac. Le plancher et les autres surfaces d'une salle de bains achalandée deviennent donc un buffet à volonté pour ces bactéries actives et affamées. Non seulement ces responsables bactériens sont difficiles à éliminer, mais l'odeur qu'ils libèrent est encore plus ardue à masquer. En sachant à quel point ce problème est difficile à régler, plusieurs personnes baissent les bras et considèrent que la bataille est perdue d'avance. Il y a pourtant de l'espoir! De nouveaux outils ont été créés, dont de nouveaux produits chimiques de nettoyage spécialement formulés qui éliminent les cristaux et tuent les bactéries odorantes. Par exemple, l'utilisation de produits chimiques à base d'enzymes est très efficace pour éliminer les bactéries et leurs odeurs tenaces. Ces produits sont conçus pour digérer les déchets organiques.

En plus des traitements chimiques, il existe des méthodes de nettoyage actualisées pour nettoyer et sceller efficacement les lignes de joints et ainsi éviter de futurs problèmes d'odeurs. Des produits de nettoyage qui éliminent les moisissures vont également contribuer à faire disparaître les mauvaises odeurs. Certains produits offerts sur le marché agissent aussi comme nettoyant, désinfectant et assainissant et permettent de régler le problème efficacement en une seule étape.

Respirer mieux

En utilisant des méthodes de nettoyage plus efficaces, il est possible d'améliorer les résultats tout en économisant temps et argent. Fini les pertes de temps pour nettoyer les mêmes zones problématiques à répétition en tentant de masquer les odeurs tenaces.

On peut enfin dire « faites de l'air! » aux odeurs de salles de bains persistantes.



Commandez en ligne rapidement sans vous déplacer



Accessoires de nettoyage pour la cuisine

	Description	Format	Code
1	Brosse de comptoir à manche en bois.	S.O.	53-85
2	Brosse à vaisselle blanche VIKAN. Faite de poils de polyester antiadhérents, doux et résistants.	1 po x 9 ½ po (2,5 cm x 24 cm)	53-42375
3	Brosse à mains et ongles.	S.O.	53-101
4	Grattoir à lame flexible.	1 ½ po (4 cm)	53-200
4	Grattoir à lame rigide.	1 ½ po (4 cm)	53-P1.55

Tampons et éponges à récurer

	Description	Format	Code
5	Tampons verts à récurer. Parfaits pour remplacer la laine d'acier traditionnelle. Vendus en paquet de 10.	6 po x 9 po (15 cm x 23 cm)	71-00097-PK
6	Porte-tampon pivotant. La bague de serrage universelle se barre facilitant ainsi son usage avec tous les manches standards.	3 ½ po x 9 po (9 cm X 23 cm)	53-GC3600
7	Éponges de cellulose jaunes avec tampon à récurer vert pour travaux moyens. Vendues à l'unité.	6 ¼ po x 3 ½ po (16 cm x 9 cm)	71-00074-01
8	Éponges de cellulose jaunes avec tampon à récurer blanc pour travaux légers. N'égratignent pas les matériaux tels l'acier inoxydable, le verre et les dessus de comptoir. Vendues à l'unité.	6 po x 3 ½ po (15 cm x 9 cm)	71-00063-01
9	Tampons EASY ERASER de 3M. Conçus pour effacer les marques sans abîmer les surfaces. Il suffit de les mouiller, d'effacer avec le côté blanc et d'essuyer avec le côté bleu. Parfaits pour les dessus de comptoir ou de table, la salle de bains et les surfaces en contact indirect avec les aliments. Vendus à l'unité.	4 ½ po x 2 ¾ po (11 cm x 7 cm)	71-H4004CC-01





Rubbermaid
Commercial Products®

SPILL MOP

POUR ÉLIMINER LES DÉGÂTS RAPIDEMENT

Absorbe jusqu'à 32 onces (0,94 L) d'eau.

Laisse le plancher sec plus rapidement qu'une vadrouille en coton à franges.

Absorbe le liquide qui se retrouve ainsi emprisonné à l'intérieur, empêchant les gouttelettes et les fuites lors de l'élimination.




Description	Code
Tampons Spill Mop. Vendus en paquet de 10.	72-2017059 PK
Tampons Spill Mop pour risques biologiques. Vendus en paquet de 10.	72-2017060 PK
Manche extensible Spill Mop. 22,2 po à 47,5 po (56 cm à 121 cm).	72-2017161
L'ensemble Spill Mop inclut : 1 armoire de rangement Spill Mop, 1 paquet de 10 tampons Spill Mop et 1 manche Spill Mop extensible.	72-2031093
L'ensemble Spill Mop pour risques biologiques inclut : 1 armoire de rangement Spill Mop, 1 paquet de tampons Spill Mop pour risques biologiques et 1 manche Spill Mop extensible.	72-2031094

*** Produit sur demande, en commande spéciale.
Un délai de livraison approximatif de 4 semaines
est nécessaire.***




Facilitez l'entretien


Une combinaison de **3 tapis d'entrée** empêchera **jusqu'à 85 %** des saletés de se propager sur vos planchers



1
Gratte-pieds
Gratte les semelles pour retenir la majorité des débris



2
Essuie-pieds/gratte-pieds
Emprisonne les saletés modérées



3
Essuie-pieds
Absorbe l'eau et la poussière fine

Contactez-nous dès aujourd'hui pour une évaluation personnalisée de vos besoins.



1



2



3



4

Gants

	Description	Format	Code
1	Gants en caoutchouc avec doublure antibactérienne. Parfaits pour la manipulation des aliments et des produits chimiques, l'entretien sanitaire ou industriel ou l'assemblage de pièces. Approuvés par l'ACIA. Longueur : 12 po , épaisseur : 20 millièmes de pouce. Ils sont vendus à la paire. ***Attention, contiennent du latex***	Petit	53-LF3020-7
		Moyen	53-LF3020-8
		Grand	53-LF3020-9
		Très grand	53-LF3020-10
2	Gants en nitrile parfaits pour les utilisateurs allergiques au latex. Ces gants sont de qualité examen médical et sont approuvés par l'ACIA. Ils sont donc approuvés pour les examens médicaux et dentaires, les laboratoires pharmaceutiques, les services d'urgence ou l'entretien sanitaire en milieux hospitaliers. Ils sont bleus, sans poudre et d'une épaisseur de 4 millièmes de pouce. Vendus en boîte de 100.	Petit	53-RDNPF-S
		Moyen	53-RDNPF-M
		Grand	53-RDNPF-L
		Très grand	53-RDNPF-XL
3	Gants en nitrile parfaits pour les utilisateurs allergiques au latex. Ces gants sont de qualité industrielle et sont approuvés par l'ACIA. Ils sont donc approuvés pour la manipulation des aliments, les garages automobiles ou les services de conciergerie. Ils sont bleus, sans poudre et d'une épaisseur de 4 millièmes de pouce. Vendus en boîte de 100.	Petit	53-RDCNPF-S
		Moyen	53-RDCNPF-M
		Grand	53-RDCNPF-L
		Très grand	53-RDCNPF-XL
4	Gants en latex de qualité médicale et approuvés par l'ACIA. Ils sont donc approuvés pour les examens médicaux et dentaires, les laboratoires pharmaceutiques, les services d'urgence, la manipulation des aliments ou l'entretien sanitaire. Ils sont clairs et d'une épaisseur de 5 millièmes de pouce. Vendus en boîte de 100. ***Attention, contiennent du latex***	Petit	53-RDLPF-S
		Moyen	53-RDLPF-M
		Grand	53-RDLPF-L
		Très grand	53-RDLPF-XL



Gobelets

	Description	Format	Code
1	Gobelets (caisse de 1 000).	150 mL (5 oz)	63-FC5CD

Sécurité

	Description	Format	Code
2	Lunettes protectrices SCEPTOR claires avec monture noire. Vendues à l'unité.	S.O.	53-W90110
3	Lunettes protectrices. Vendues à l'unité.	S.O.	53-82800
4	E-A-R CLASSIC. Bouchons d'oreilles NNR 29 db.	Boîte de 200 paires	53-08D-312-1201

Grattoirs à lame

	Description	Format	Code
5	Grattoir à lame flexible.	1 ½ po (4 cm)	53-200
5	Grattoir à lame rigide.	1 ½ po (4 cm)	53-P1.5S
6	Grattoir en métal pour lame de type rasoir.	1 ½ po (4 cm)	53-RS300
7	Paquet de 5 lames de rechange pour grattoir 53-RS300.	1 ½ po (4 cm)	53-RS-2-B-PK

Lampe de poche

	Description	Format	Code
8	Lampe de poche UV noire Wood Wyant, 9 del, batteries inclusent. Idéale pour trouver des traces d'urine avec Oxy Pur.	S.O.	53-PEP-1





NOUVEAU

CONFIGURE ^{MC}

UN SYSTÈME DE RECYCLAGE SUR MESURE

PERSONNALISABLE AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

Ajustez le système de configuration selon vos objectifs de collecte de déchets et de recyclage.

Finition avec revêtement en poudre en acier épais, durable et résistant à la corrosion.



<p>CHOISISSEZ LA GRANDEUR</p>	<p>CHOISISSEZ LE TYPE DE COUVERCLE</p>	<p>CHOISISSEZ LA COULEUR</p>
-------------------------------	--	------------------------------

** Produit sur demande, en commande spéciale. Un délai de livraison approximatif de 4 semaines est nécessaire. Veuillez communiquer avec votre représentant.**



**ASSUREZ
VOTRE
SÉCURITÉ
ET CELLE
DES AUTRES**



Le PROGRAMME DE FORMATION SIMDUT 2015

de Sani Marc a été conçu pour satisfaire et dépasser les règles en matière de santé et de sécurité au travail au Canada.

Ce cours complet passe en revue le nouveau SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET D'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES (SGH).

Wood Wyant propose trois façons de compléter le cours de formation SIMDUT 2015 :

- **OPTION 1 :** *Suivre la formation en ligne individuelle SIMDUT 2015.*
- **OPTION 2 :** *Télécharger la trousse de l'instructeur/superviseur vous permettant de donner la formation à vos employés.*
- **OPTION 3 :** *Commander une séance SIMDUT 2015 en direct donnée par un membre de l'équipe du développement professionnel Wood Wyant!*



A

Absorbants.....	60
Assainissants à mains	23

B

Balais.....	31
Blocs désodorisants pour urinoirs	10
Bouchons d'oreilles	69
Bouteille transparente graduée.....	57
Brosse à vaisselle.....	66
Brosses de nettoyage.....	58, 66
Brosses pour cuvettes et urinoirs.....	64
Brosses pour nettoyage de cuisine	66

C

Cadres de vadrouilles à laver.....	62
Cadres de vadrouilles à épousseter	60
Chariots de concierge	58
Chiffons industriels.....	49
Chiffons en microfibres multiusages.....	57
Chiffons en microfibres pour vitres	63
Chiffons de papier	49
Couvre-sièges de toilette.....	64

D

Débouche-drains	13
Débouchoir de cuvette	64
Décapants à plancher	3
Dégraissants multisurfaces.....	8
Dégraissants pour véhicules.....	19
Désinfectants.....	15-17
Détergents à lessive	19
Détergents à vaisselle	12
Distributrices d'assainissant à mains.....	23
Distributrice de couvre-sièges de toilette	64
Distributrices de papier hygiénique.....	47-48
Distributrices de savon à mains.....	21-22
Distributrices à essuie-mains	50, 52-53
Drains - prévention et entretien.....	13

E

Éponges	58, 66
Éponges pour nettoyage de cuisine	66
Époussetage	57-59
Équipements	24-45
Essuie-mains	51
Essuie-tout	49

F

Finis à plancher	6
Fondants à glace	19

G

Gants.....	68
Grattoirs	63, 66, 69
Grattoirs pour nettoyage de cuisine	66
Grattoirs pour vitres.....	63, 69

L

Lunettes protectrices	69
-----------------------------	----

M

Manches de balais	62
Manches de vadrouilles à épousseter	60
Manches de vadrouilles à laver	62
Manches extensibles pour lavage de vitres	63
Masque respiratoire	69
Mouchoirs	48
Mouilleurs pour vitres	63

L'information sur les produits figurant dans le présent catalogue a été compilée à partir de l'information fournie par les fabricants ou les fournisseurs et, au meilleur de la connaissance de Wood Wyant, est exacte au moment de l'impression.

N

Nettoyants et polis à meubles.....	11
Nettoyants multisurfaces.....	8
Nettoyants pour cuvettes et urinoirs.....	10-11
Nettoyants pour équipements de cuisine.....	12
Nettoyants à plancher.....	2-3
Nettoyants pour salles de bains.....	10
Nettoyants pour tapis et tissus.....	7
Nettoyants pour véhicules.....	19
Nettoyants pour vitres.....	9

O

Odeurs - contrôle des odeurs et parfums.....	14
Outils pour tampons manuels à plancher.....	59

P

Panneau d'affichage pour plancher.....	62
Papier essuie-mains.....	51
Papier hygiénique.....	47-48
Poignée de racloirs à plancher.....	61
Poignées pour racloirs à vitres.....	63
Porte-poussières.....	61
Poubelles.....	55
Poudre à balayer.....	60

R

Racloirs à plancher.....	61
Racloirs pour vitres.....	63
Relustrants à plancher.....	3
Relustrants pour aluminium.....	19

S

Sacs à ordures.....	54
Savons à mains.....	21-22
Savons à vaisselle.....	12
Scellants à plancher.....	3
Seaux.....	58z

T

Tamis d'urinoirs.....	64
Tampons à récurer.....	58, 66
Tampons à velcro pour plancher.....	59
Tampons pour autorécreuses.....	45
Tampons pour nettoyage de cuisine.....	66
Tapis d'entrée.....	68

V

Vadrouilles à épousseter.....	60
Vadrouilles à laver.....	62
Vadrouilles à tête plate.....	59
Vadrouilles pour finis à plancher.....	59
Vaporisateurs.....	57
Verres et gobelets.....	69

L'information sur les produits figurant dans le présent catalogue a été compilée à partir de l'information fournie par les fabricants ou les fournisseurs et, au meilleur de la connaissance de Wood Wyant, est exacte au moment de l'impression.

SANI MARC

MODÈLE	CODE	CARACTÉRISTIQUES	TRACTION	PORTE-TAMPON (DPA)	CHARGEUR	BATTERIE
AUTORÉCUREUSES 20 PO (50 CM) POUSSÉES						
AW 220 B	65-010001	MODÈLE ROTATIF		X	Externe	Gel
	65-010002			X	Interne	Gel
	65-010003			X	Externe	Acide
	65-010004			X	Interne	Acide
AW 220 B XP	65-010051	MODÈLE ROTATIF BATTERIES GEL LONGUE DURÉE		X	Externe	Gel
	65-010052			X	Interne	Gel
AW 220 BT	65-010005	MODÈLE ROTATIF	X	X	Externe	Gel
	65-010006		X	X	Interne	Gel
	65-010007		X	X	Externe	Acide
	65-010008		X	X	Interne	Acide
AW 220 BT XP	65-010053	MODÈLE ROTATIF BATTERIES GEL LONGUE DURÉE	X	X	Externe	Gel
	65-010054		X	X	Interne	Gel
AW 220 BTC	65-010009	MODÈLE CYLINDRIQUE	X		Externe	Gel
	65-010010		X		Interne	Gel
	65-010011		X		Externe	Acide
	65-010012		X		Interne	Acide
AW 220 BTC XP	65-010055	MODÈLE CYLINDRIQUE BATTERIES GEL LONGUE DURÉE	X		Externe	Gel
	65-010056		X		Interne	Gel
AW 220 BTO	65-010013	MODÈLE ORBITAL	X		Externe	Gel
	65-010014		X		Interne	Gel
	65-010015		X		Externe	Acide
	65-010016		X		Interne	Acide
AW 220 BTO XP	65-010057	MODÈLE ORBITAL BATTERIES GEL LONGUE DURÉE	X		Externe	Gel
	65-010058		X		Interne	Gel
AUTORÉCUREUSES 22 PO (55 CM) POUSSÉES						
AW 222 BT	65-010017	MODÈLE ROTATIF	X	X	Externe	Gel
	65-010018		X	X	Interne	Gel
	65-010019		X	X	Externe	Acide
	65-010020		X	X	Interne	Acide
AW 222 BT XP	65-010059	MODÈLE ROTATIF BATTERIES GEL LONGUE DURÉE	X	X	Externe	Gel
	65-010060		X	X	Interne	Gel
AUTORÉCUREUSES 26 PO (65 CM) POUSSÉES						
AW 226 BT	65-010021	MODÈLE ROTATIF	X	X	Externe	Gel
	65-010022		X	X	Interne	Gel
	65-010023		X	X	Externe	Acide
	65-010024		X	X	Interne	Acide
AW 226 BT XP	65-010061	MODÈLE ROTATIF BATTERIES GEL LONGUE DURÉE	X	X	Externe	Gel
	65-010062		X	X	Interne	Gel
AW 226 BTC	65-010065	MODÈLE CYLINDRIQUE	X		Externe	Gel
	65-010066		X		Interne	Gel
	65-010067		X		Externe	Acide
	65-010068		X		Interne	Acide
AW 226 BTC XP	65-010063	MODÈLE CYLINDRIQUE BATTERIES GEL LONGUE DURÉE	X		Externe	Gel
	65-010064		X		Interne	Gel
AUTORÉCUREUSES 22 PO (55 CM) AUTOPORTÉES						
AR 222 B	65-010025	MODÈLE ROTATIF	X	X	Externe	Gel
	65-010026		X	X	Interne	Gel
	65-010027		X	X	Externe	Acide
	65-010028		X	X	Interne	Acide
AUTORÉCUREUSES 26 PO (65 CM) AUTOPORTÉES						
AR 226 B	65-010029	MODÈLE ROTATIF	X	X	Externe	Gel
	65-010030		X	X	Interne	Gel
	65-010031		X	X	Externe	Acide
	65-010032		X	X	Interne	Acide
AUTORÉCUREUSES 28 PO (70 CM) AUTOPORTÉES						
AR 228 BC	65-010041	MODÈLE CYLINDRIQUE	X		Externe	Gel
	65-010042		X		Interne	Gel
	65-010043		X		Externe	Acide
	65-010044		X		Interne	Acide
AUTORÉCUREUSES 30 PO (75 CM) AUTOPORTÉES						
AR 230 B	65-010033	MODÈLE ROTATIF	X	X	Externe	Gel
	65-010034		X	X	Interne	Gel
	65-010035		X	X	Externe	Acide
	65-010036		X	X	Interne	Acide
AUTORÉCUREUSES 34 PO (85 CM) AUTOPORTÉES						
AR 234 B	65-010037	MODÈLE ROTATIF	X	X	Externe	Gel
	65-010038		X	X	Interne	Gel
	65-010039		X	X	Externe	Acide
	65-010040		X	X	Interne	Acide

MODÈLE	CODE	CARACTÉRISTIQUES	TRACTION	PORTE-TAMPON (DPA)	CHARGEUR	BATTERIE
AUTORÉCUREUSES 34 PO (85 CM) AUTOPORTÉES À HAUT RENDEMENT						
AR 334 B	65-010045	MODÈLE ROTATIF	X	X	Externe	AGM
	65-010046		X	X	Externe	Acide
AUTORÉCUREUSES 36 PO (90 CM) AUTOPORTÉES À HAUT RENDEMENT						
AR 336 BC	65-010049	MODÈLE CYLINDRIQUE	X		Externe	AGM
	65-010050		X		Externe	Acide
AUTORÉCUREUSES 40 PO (102 CM) AUTOPORTÉES À HAUT RENDEMENT						
AR 340 B	65-010047	MODÈLE ROTATIF	X	X	Externe	AGM
	65-010048		X	X	Externe	Acide
BALAIS MÉCANIQUES 39 PO (99 CM) AUTOPORTÉS						
SR-239 B	65-010071	2 BROSSES LATÉRALES	X		Externe	Gel
	65-010072		X		Interne	Gel
	65-010073		X		Externe	Acide
	65-010074		X		Interne	Acide
BALAIS MÉCANIQUES 41 PO (104 CM) AUTOPORTÉS						
SR-341 B	65-010075	2 BROSSES LATÉRALES	X		Externe	Gel
	65-010076		X		Interne	Gel
	65-010077		X		Externe	Acide
	65-010078		X		Interne	Acide

KÄRCHER

MODÈLE	CODE	CARACTÉRISTIQUES	TRACTION	CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE	CHARGEUR	BATTERIE
EXTRACTEURS 20 PO (50 CM) POUSSÉS						
COMMODORE DUO	87-98404210	SYSTÈME AUTONOME	X		X	Acide
	87-98404220		X		X	Acide
	87-98404230		X		X	Acide
	87-98404240		X		X	AGM
	87-98404290		X		X	Acide
	87-98404300		X		X	Acide
	87-98404310		X		X	AGM
EXTRACTEURS 26 PO (65 CM) AUTOPORTÉS						
IEXTRACT 26 DUO	87-98412140	SYSTÈME AUTONOME	X		Externe	Acide
	87-98412150		X		Externe	Acide
	87-98412160		X		Externe	AGM
	87-98412170		X		Interne	Acide
	87-98412180		X		Interne	Acide
	87-98412190		X		Interne	AGM
	87-98412700	SYSTÈME AUTONOME AVEC SUPPORT EXTERNE À ACCESSOIRES	X		Externe	Acide
	87-98412710		X		Externe	Acide
	87-98412720		X		Externe	AGM
	87-98412750		X		Interne	Acide
	87-98412760		X		Interne	Acide
	87-98412770		X		Interne	AGM
	87-98412770		X		Interne	AGM
POLISSEUSES 20 PO (50 CM) AUTOPORTÉES						
CHARIOT 2 IGLOSS 20	87-98410740	MODÈLE ROTATIF	X	Passif	Externe	Acide
	87-98410750		X	Passif	Externe	AGM
	87-98410760		X	Passif	Interne	AGM
	87-98410800		X	Passif	Externe	Acide
	87-98410810		X	Passif	Externe	AGM
	87-98410820		X	Passif	Interne	AGM
	87-98410860		X	Actif	Externe	Acide
	87-98410870		X	Actif	Externe	AGM
	87-98410880		X	Actif	Interne	AGM
ASPIRATEURS 24 PO (60 CM) AUTOPORTÉS						
CHARIOT 2 IVAC ATV	87-98409130	1 BALAI LATÉRAL 2 BROSSES LATÉRALES	X		Externe	Acide
	87-98409140		X		Externe	AGM
	87-98409160		X		Interne	AGM
ASPIRATEURS 34 PO (85 CM) AUTOPORTÉS						
CHARIOT 3 CV 86/1	87-98413920	1 BALAI LATÉRAL 2 BROSSES LATÉRALES	X		Externe	Acide
	87-98413930		X		Externe	Acide
	87-98413940		X		Externe	AGM
	87-98413950		X		Interne	Acide
	87-98413960		X		Interne	Acide
	87-98413970		X		Interne	AGM



WOOD WYANT

Filiale du Groupe Sani Marc

UNE PRÉSENCE RÉGIONALE À LA GRANDEUR DU PAYS



Les experts en solutions d'assainissement

woodwyant.com | 1 800 361-7691

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Sans frais : 1 800 361-7691
Télécopieur : 1 877 680-9585
ventes@woodwyant.com

SERVICE TECHNIQUE - ÉQUIPEMENTS

Sans frais : 1 800 567-0414
Télécopieur : 1 877 680-9585
servicetechnique@woodwyant.com

QUÉBEC

Victoriaville
Groupe Sani Marc (siège social)
42, rue de l'Artisan, Victoriaville QC G6P 7E3

Victoriaville
Centre de distribution
777, boulevard Pierre-Roux Est, Victoriaville QC G6T 1T7

Brossard
9585, Ignace, Brossard QC J4Y 2P3

Québec
275, av. St-Sacrement, bureau 100, Québec QC G1N 3Y1

Gatineau
920, rue St-Joseph, bureau 102, Gatineau QC J8Z 1S8

PROVINCES ATLANTIQUES

Dartmouth
27 Fielding Avenue, Dartmouth NS B3B 1C9

ONTARIO

Mississauga
190 Annagem Blvd, Mississauga ON L5T 2V5

Sudbury
826 Kingsway, Sudbury ON P3B 2E5

Sault Ste-Marie
281 North Street, Sault Ste-Marie ON P6A 1M7

MANITOBA

Winnipeg
55 Bentall Street, Winnipeg MB R2X 2Z7

SASKATCHEWAN

Regina
2810 Dewdney Avenue, Regina SK S4T 0X7

ALBERTA

Calgary
3030 15th Street NE, Calgary AB T2E 7A3


Edmonton
11424 - 184th street, Edmonton AB T5S 2W7

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Coquitlam
100-185 Golden Drive, Coquitlam BC V3K 6T1

Vancouver
1379 Venables, Vancouver BC V5L 2G1

Castlegar
1129 4th Street, Castlegar BC V1N 2A8





WOOD WYANT

Filiale du Groupe Sani Marc



Les experts en solutions d'assainissement

woodwyant.com | 1 800 361-7691

41-12CATOPFWAT-FR-000

UNE ENTREPRISE CANADIENNE 