



SABER D-FEND^{MD}

Agit rapidement,
défend avec force.



30 SEC

Bactéricide
Virucide
Tuberculocide
Mycobactéricide

NOUVEAU!
104 allégations
approuvées (DIN),
incluant le norovirus



SABER D-FEND^{MD} est un désinfectant à action rapide offrant l'un des spectres d'efficacité les plus étendus au Canada parmi les produits répondant aux critères des appels d'offres hospitaliers*.

Élimine les virus, bactéries et mycobactéries, y compris l'agent de la tuberculose en seulement 30 secondes. Il est sûr pour les surfaces en milieu de soins de santé et sans danger pour les personnes. Il est formulé de manière à se décomposer rapidement après utilisation.

Recommandé pour :



Hôpitaux et centres de soins de santé



Résidences pour aînés



Cliniques et établissements de santé



Écoles et autres lieux publics



SANI MARC 

WOOD WYANT

Filiale du Groupe Sani Marc

*Basé sur une analyse interne des désinfectants de surfaces dures non poreuses prêts à l'emploi (RTU) et concentrés, homologués par Santé Canada (DIN) et répondant aux critères couramment utilisés dans les appels d'offres des établissements de santé canadiens, en date d'avril 2026. La comparaison porte sur le nombre de pathogènes revendiqués sur les étiquettes approuvées par Santé Canada. Les données proviennent de sources publiques et des étiquettes des produits.

Encore plus de raisons de choisir SABER D-FEND^{MD}



Efficacité prouvée

- Désinfectant à large spectre tuant les virus enveloppés et non enveloppés, les bactéries et les champignons.
- Prévient et contrôle la propagation de la COVID-19, du virus de la gastroentérite et du virus de la grippe. Il agit en seulement 30 secondes contre la mycobactérie responsable de la tuberculose.
- Approuvé par Santé Canada sous les numéros de DIN 02548429 (lingettes en bambou) et 02548496 (produit prêt à l'emploi).



Action rapide

Élimine les virus, bactéries et mycobactéries, y compris l'agent de la tuberculose en seulement 30 secondes. Un temps de contact de 1 minute est requis pour les champignons. Il est sûr pour les surfaces en milieu de soins de santé et sans danger pour les personnes. Il est formulé de manière à se décomposer rapidement après utilisation.

SABER D-FEND ^{MD} PRÊT À L'EMPLOI SABER D-FEND ^{MD} LINGETTES	MICROORGANISMES
<p>Bactéricides (40) Temps de contact : 30 secondes</p>	<ul style="list-style-type: none">• Acinetobacter baumannii (ATCC 19606)• Bordetella bronchiseptica (ATCC 10580)• Bordetella pertussis (ATCC 12743)• Burkholderia cepacia (ATCC 25416)• Campylobacter jejuni (ATCC 29428)• Chlamydia trachomatis (ATCC VR-887)• Corynebacterium diphtheriae (ATCC 11913)• *Enterobacter cloacae producteur de la métallo-bêta-lactamase de type 1 de New Delhi (CDC 1000654)• *Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ATCC 51575)• *Enterococcus faecium résistant à de multiples antibiotiques (ATCC 51559)• Enterococcus hirae (ATCC 10541)• Escherichia coli (ATCC 11229)• Escherichia coli (ATCC 35150)• *Escherichia coli producteur de bêta-lactamases à spectre étendu (ATCC BAA-196)• *Escherichia coli producteur de la métallo-bêta-lactamase de type 1 de New Delhi (CDC 1001728)• *Escherichia coli résistant aux carbapénèmes (CDC 81371)• Haemophilus influenzae (ATCC 33930)• Helicobacter pylori (ATCC 43504)• Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352)• *Klebsiella pneumoniae producteur de la métallo-bêta-lactamase de type 1 de New Delhi (ATCC BAA-2146)• *Klebsiella pneumoniae résistant à de multiples antibiotiques (ATCC 51503)• *Klebsiella pneumoniae résistant aux carbapénèmes (ATCC BAA-1705)• Legionella pneumophila (ATCC 33153)• Pasteurella multocida (ATCC 12947)• Proteus mirabilis (ATCC 9240)• Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)• *Pseudomonas aeruginosa résistant à de multiples antibiotiques (ATCC BAA-3197)• Salmonella enterica (ATCC 10708)• Serratia marcescens (ATCC 14756)• Shigella dysenteriae (ATCC 11835)• Staphylococcus aureus (ATCC 6538)• *Staphylococcus aureus à résistance intermédiaire à la vancomycine (CDC HIP 5836)• *Staphylococcus aureus résistant à de multiples antibiotiques (ATCC 14154)• *Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (ATCC 33592)• *Staphylococcus aureus résistant à la méticilline acquise en communauté (NRS 192)• *Staphylococcus aureus résistant à la vancomycine (NARSA VRS1)• *Staphylococcus epidermidis résistant à la méticilline (ATCC 51625)• Stenotrophomonas maltophilia (ATCC 25596)• *Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline (ATCC 700677)• Streptococcus pyogenes (ATCC 19615) <p>*Bactéries résistantes aux antibiotiques</p>

Virucide (49)
Temps de contact : 30 secondes

- Adénovirus canin de type 2 (ATCC VR-800) [CAV-2]
- Adénovirus humain de type 2 (ATCC VR-846) [HAdV-2]
- Adénovirus humain de type 5 (ATCC VR-5) [HAdV-5]
- Adénovirus humain de type 7 (ATCC VR-7) [HAdV-7]
- Adénovirus humain de type 8 (ATCC VR-1368) [HAdV-8]
- Calicivirus félin (ATCC VR-782) [FCV]
- Coronavirus canin (ATCC VR-809) [CCoV]
- Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère humain de type 2 (NR-52281) [SRAS-CoV-2]
- Coronavirus humain de type 229E (ATCC VR-740) [HCoV-229E]
- Cytomégalovirus humain (ATCC VR-538) [CMV]
- Échovirus humain de type 11 (ATCC VR-41) [EV-11]
- Entérovirus humain de type D68 (ATCC VR-1825) [EV-D68]
- Norovirus humain [HuNoV]
- Picornavirus félin (ATCC VR-649) [FePV]
- Poliovirus humain de type 1 (NIBSC 01/528) [PV-1]
- Rhinovirus humain de type 14 (ATCC VR-284) [HRV-14]
- Rhinovirus humain de type 37 (ATCC VR-1607) [HRV-37]
- Rotavirus humain de type A (ATCC VR-2018) [RV-A]
- Virus de la diarrhée virale bovine [BVDV]
- Virus de la grippe aviaire de type A/H3N2 (ATCC VR-2072) [AIV-A/H3N2]
- Virus de la grippe aviaire de type A/H5N1 (CDC-2006719965) [AIV-A/H5N1]
- Virus de la grippe aviaire de type A/H7N9 (CDC-2013759189) [AIV-A/H7N9]
- Virus de la grippe canine de type A/H3N8 [CIV-A/H3N8]
- Virus de la grippe équine de type A2/H3N8 (ATCC VR-317) [EIV-A2/H3N8]
- Virus de la grippe humaine de type A/H1N1 (ATCC VR-1469) [IAV/H1N1]
- Virus de la grippe humaine de type A/H1N1 (CDC-2009712192) [IAV/H1N1]
- Virus de la grippe humaine de type A/H3N2 (ATCC VR-544) [IAV/H3N2]
- Virus de la grippe humaine de type B (ATCC VR-823) [IBV]
- Virus de la laryngotrachéite infectieuse aviaire [ILTIV]
- Virus de la maladie de Carré canine (ATCC VR-128) [CDV]
- Virus de la panleucopénie féline (ATCC VR-648) [FPV]
- Virus de la péritonite infectieuse féline (ATCC VR-2202) [FIPV]
- Virus de la pseudo-rage porcine (ATCC VR-135) [PRV]
- Virus de la rhinotrachéite féline (ATCC VR-636) [FHV-1]
- Virus de la vaccine humaine (ATCC VR-119) [VACV]
- Virus de la variole simienne (NR-58622) [MPXV]
- Virus de l'artérite équine (ATCC VR-796) [EAV]
- Virus de l'hépatite du canard de type B [DHBV]
- Virus de l'hépatite humaine de type B [HBV]
- Virus de l'hépatite humaine de type C [HCV]
- Virus de l'hépatite infectieuse canine (ATCC VR-293) [CAV-1]
- Virus de l'herpès équin de type 1 (ATCC VR-2229) [EHV-1]
- Virus de l'herpès humain de type 1 (ATCC VR-733) [HSV-1]
- Virus de l'herpès humain de type 2 (ATCC VR-734) [HSV-2]
- Virus de l'immunodéficience humaine de type 1 [HIV-1]
- Virus du syndrome congénital de Zika humain (ATCC VR-1838) [ZIKV]
- Virus para-influenza canin (ATCC VR-666) [CPIV]
- Virus para-influenza humain de type 3 (ATCC VR-93) [PIV-3]
- Virus respiratoire syncytial humain (ATCC VR-26) [VRS]

Tuberculocide (2)
Temps de contact : 30 secondes

- Mycobacterium bovis (ATCC 35743)
- Mycobacterium terrae (ATCC 15755)

Fongicide (4)
Temps de contact : 1 minute

- Candida albicans (ATCC 10231)
- Candida auris (AR 0385)
- Candida glabrata (ATCC 32312)
- Trichophyton interdigitale (ATCC 9533)

Assainissement des surfaces sans contact avec les aliments (9)
Temps de contact : 15 secondes

- *Acinetobacter baumannii résistant à de multiples antibiotiques (ATCC BAA-1605)
- Campylobacter jejuni (ATCC 29428),
- *Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ATCC 51575)
- Escherichia coli (ATCC 35150)
- Klebsiella aerogenes (ATCC 13048)
- Listeria monocytogenes (ATCC 19117)
- Salmonella enterica (ATCC 10708)
- Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
- *Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (ATCC 33592)

*Bactéries résistantes aux antibiotiques



Nettoie efficacement

Se démarque par son pouvoir nettoyant supérieur, et ce sans laisser de traces ni de dépôts.



Sans danger pour les surfaces

Compatible avec la plupart des matériaux présents en milieu hospitalier (plastique, verre, surfaces peintes, housses de matelas en PVC, en polyuréthane et en polyester, métaux tels que l'acier inoxydable, le cuivre et l'aluminium, etc.).



Sans danger pour les personnes

- Non corrosif et sécuritaire pour le personnel soignant et les patients.
- Formule sans parfum réduisant les sources potentielles d'irritation pour les utilisateurs et contribuant à un environnement de travail confortable.



Décomposition rapide après application

Le peroxyde d'hydrogène contenu se dégrade en eau et en oxygène dans les premières minutes suivant son utilisation.





Nom	Format	DIN	Code
SABER D-FEND ^{MD} LINGETTES	150 lingettes jetables en fibres de bambou	02548429	09-12425-90 (1054861)
SABER D-FEND ^{MD} PRÊT À L'EMPLOI	Bouteille de 1 L	02548496	09-12425-11 (1054889)

En faisant appel à Sani Marc^{MD} | Wood Wyant^{MD} pour vos solutions de désinfection, vous obtenez :

- Des produits désinfectants de qualité professionnelle et des solutions spécialisées et personnalisées
- Des outils permettant de former vos employés sur le terrain
- Des procédures de désinfection optimisées qui renforcent l'efficacité des produits choisis

En savoir plus
sanimarc.com/fr

Des questions?
1 800 361-7691
ou contactez votre directeur
de comptes Sani Marc

Achetez en ligne
b2b.sanimarc.com



SANI MARC 

WOOD WYANT

Filiale du Groupe Sani Marc