

Fiche Produit

SYSTÈME DE DILUTION

ez+filTM_{MC}

Simplifiez la dilution de
vos produits dans toutes
vos opérations

Conçu pour les environnements
d'aujourd'hui, où les défis liés à
la main-d'œuvre, à la rotation
du personnel et aux exigences
de qualité sont en constante
évolution, le système de dilution
portatif EZ+FIL^{MC} offre une solution
simple, fiable et efficace pour
diluer vos produits de nettoyage et
d'assainissement.

Ne nécessitant ni installation complexe ni
formation approfondie, il permet d'assurer
des résultats constants, de réduire la
complexité opérationnelle et d'améliorer la
sécurité des équipes.



Recommandé pour :



Hôpitaux et centres de soins



Résidences pour aînés



Écoles et autres lieux publics



Hôtellerie et restauration



Entretien commercial et industriel



SANI MARC 

WOOD WYANT

Filiale du Groupe Sani Marc

Diluez vos produits sans contrainte. Sans installation. Sans erreur. Sans compromis.

Sur le terrain, la distribution des produits de nettoyage devrait être simple. Pourtant, elle devient souvent une source de complexité et un défi au quotidien :

- Accès limité aux points de dilution
- Erreurs de dosage et manque de constance
- Manque de main d'œuvre, pression sur les équipes et formation difficile
- Opérations complexifiées par la multiplication des systèmes

Dans un contexte où les exigences de performance, de sécurité et de conformité sont de plus en plus élevées, EZ+FIL^{MC} permet de standardiser les pratiques tout en simplifiant le travail au quotidien.



Certifié ASSE/IAPMO/ANSI/CAN
1055-2023

Exigences de rendement pour distributeurs de produits chimiques avec protection intégrée contre le retour d'eau.

Encore plus de raisons de choisir EZ+FIL^{MC}

EZ+FIL^{MC} est une solution complémentaire aux systèmes de dilution muraux, conçue pour offrir plus de flexibilité là où vous en avez le plus besoin.



Mobilité

Une solution de dilution portable adaptée à toutes les zones et aux espaces restreints.

→ Remplissez facilement bouteilles, seaux et équipements, où que vous soyez



Simplicité

Aucune installation requise. Aucune configuration complexe.

→ Prêt à être utilisé rapidement, simplement connecté à une source d'eau, directement sur le terrain



Contrôle et précision

Dilution précise grâce à un système intégré.

→ Réduction des erreurs et constance des résultats pour satisfaire vos exigences de conformité



Efficacité opérationnelle

Système intuitif et facile à utiliser.

→ Formation minimale requise et adoption rapide par les équipes



Sécurité

Aucune manipulation de produits concentrés grâce à un système scellé et un niveau de dilution préconfiguré.

→ Réduction des risques pour les employés et protection des surfaces



Réduction des coûts d'opération et de logistique

Aucun entretien requis comparativement aux systèmes de dilution muraux.

→ Élimine les coûts liés à l'équipement, aux pièces et à la maintenance

Dosage contrôlé et réduction du transport et des emballages, comparativement aux produits prêts à l'emploi.

→ Réduit le gaspillage, la surconsommation et le coût par utilisation



1 bouteille 3 L EZ+FIL^{MC}
(222 g de plastique)



Au moins 48 bouteilles
1 L prêtes à l'emploi
(3 600 g de plastique)*



* Basé sur l'un des produits les moins concentrés de la gamme EZ+FIL^{MC} : Vert-2-Go Saber 1:15

Polyvalence et facilité d'utilisation

EZ+FIL^{MC} se connecte facilement à une source d'eau et permet de diluer et de distribuer vos solutions de nettoyage et d'assainissement en quelques étapes simples. Remplissez rapidement :



Des bouteilles prêtes à l'emploi



Des seaux



Le réservoir de votre autorécurveuse



Branchement




Sélection



Remplissage

Pour des instructions
d'utilisation détaillées,
consultez notre site
Web.



Conditions d'utilisation

Pour une performance optimale, le système de dilution portatif EZ+FIL^{MC} doit être utilisé avec une pression d'eau comprise entre 30 et 50 psi. Il est également essentiel d'utiliser le tuyau de raccordement d'eau.

Fin de vie et recyclage

Une fois le contenant vide, retirer l'embout transparent. Recycler les composants conformément aux réglementations locales en vigueur**.

** Les options de récupération et de recyclage de cet emballage dépendent des capacités des centres de tri et des programmes en vigueur dans votre région. Veuillez vérifier les consignes de récupération applicables dans votre secteur, particulièrement pour les contenants composés de plusieurs types de plastiques qui ne peuvent être rincés après usage.

Et si vous pouviez optimiser vos opérations dès aujourd'hui?

Chaque environnement a ses propres réalités opérationnelles. Le choix d'une solution de dilution ne doit pas être laissé au hasard.

Nos experts vous accompagnent pour analyser vos besoins et recommander la combinaison de solutions la mieux adaptée à vos installations. Nous vous aidons à comparer les options et à identifier les gains concrets en termes de performance, de sécurité et de coûts.



Parler à un expert

Nom	Dilution	Nombre de contenants de de solution prête à l'emploi obtenu avec 3 L de concentré*	Usage	Format	Code
Vert-2-Go Oxy - Nettoyant	1:235	 = 708 X 	Nettoyant tout usage	3 L concentré	11-12630-33
Vert-2-Go Oxy - Nettoyant à planchers	1:330	 = 99 X 	Nettoyant à plancher formulé à base de peroxyde d'hydrogène, idéal pour traiter les taches	3 L concentré	11-12631-33
Vert-2-Go - Nettoyant à plancher	1:230	 = 69 X 	Nettoyant à plancher neutre et polyvalent	3 L concentré	11-12625-33
Vert-2-Go Saber	1:15	 = 48 X 	Désinfectant puissant à base de peroxyde d'hydrogène pour la prévention et le contrôle des infections	3 L concentré	09-12400-33
Vert-2-Go ED	1:166	 = 501 X 	Désinfectant quotidien à base de Quat	3 L concentré	09-12265-33
Vert-2-Go Vitres	1:57	 = 174 X 	Nettoyant pour les vitres	3 L concentré	11-12560-33
Porte-panier pour installation murale	-	-	Peut contenir jusqu'à 2 bouteilles	Dimensions extérieures Largeur : 18 po Profondeur : 5,5 po Hauteur : 8 po	53-8193
Tuyau de raccordement réutilisable	-	-	Raccordement au point d'eau réutilisable	L: 6 pi	53-K1136
Connecteur rapide réutilisable	-	-	Raccordement rapide de l'équipement réutilisable	Raccord rapide femelle	65-1060857
Réducteur de pression d'eau réutilisable	-	-	Réducteur de pression d'eau réutilisable lorsque la pression excède 50 psi	-	53-40055
Trousse de démarrage réutilisable	-	-	Trousse de démarrage pour l'utilisateur	Raccord rapide et tuyau de raccordement	53-10608

*Note : 1 vapo = 1L et 1 seau = 10L



Trousse de démarrage réutilisable gratuite à l'achat simultané de 3 produits de la gamme EZ+FIL^{MC}!

En faisant appel à Sani Marc^{MD} | Wood Wyant^{MD} pour vos solutions de désinfection, vous obtenez :

- Des produits désinfectants de qualité professionnelle et des solutions spécialisées et personnalisées
- Des outils permettant de former vos employés sur le terrain
- Des procédures de désinfection optimisées qui renforcent l'efficacité des produits choisis

En savoir plus
sanimarc.com/fr

Des questions?
1 800 361-7691
ou contactez votre directeur de comptes Sani Marc

Achetez en ligne
b2b.sanimarc.com



SANI MARC 

WOOD WYANT

Filiale du Groupe Sani Marc

** La trousse de démarrage réutilisable, d'une valeur de plus de 35 \$, comprend un raccord rapide et un tuyau de raccordement, vous permettant de commencer à utiliser les produits EZ+FIL^{MC} dès leur réception. Limite d'une (1) trousse gratuite par client. Les trois (3) produits admissibles, identiques ou distincts, doivent faire partie de la gamme EZ+FIL^{MC} et être achetés dans le cadre d'une seule et même commande. Sani Marc | Wood Wyant se réserve le droit de modifier ou de retirer cette offre en tout temps, sans préavis. La trousse gratuite n'est ni monnayable, ni remboursable, ni échangeable. Si les produits admissibles sont retournés, la valeur de la trousse gratuite pourra être facturée ou son retour exigé.